TABLE DES MATIÈRES DE L'ANNÉE 1907

(33° VOLUME, 1° PARTIE)

TABLE DES NOMS D'AUTEURS

Les titres des mémoires originaux sont composés en caractères gras.

	Pages
Alderton. — Quelques points de l'anatomie chirurgicale du nerf facial .	65
Allen (Louis). — Contribution à l'étude de l'isthmectomie et de l'isthmetomie dans le traitement des goltres parenchy- mateux	273
Almerini (A.). — Contribution clinique à l'étude de la pyohémie otogène directe	284
Alt. — Les paralysies otogènes de l'abducteur	77 351
Alter (F. W.). — Déviations de la cloison nasale, résection sous muqueuse.	286
Arifeff (N.). — Etude des rhinotomies osseuses antérieures	599
Arullani (Fr.). et Marco-Segre. — Sur les rapports entre l'état du nez et la pression sanguine	289
Bacon (G.) Deux cas d'otite aiguë suppurative avec mas- toïdite et méningite causés par le diplocoque intracellulaire de	171
Weichselbaum	67
Baldenweck (L.). — Recherches anatomiques sur la	100
pointe du rocher.	122
Ball. — Ulcération du pharynx et du larynx	261
Barany. — Sur les fonctions des canaux circulaires. — . — Recherches sur le nystagmus rhytmique provo- qué par l'appareil vestibulaire, et sur les phénomènes qui	59
accompagnent co nystagmus	73 349
Barwell. — Ulcération tuberculeuse du nez guérie pendant le traitement .	252
ANNAL DE DES MAIN DES DE L'ARREST DE DE LABORE - MANAGE	4.4

	Pages
Barwell. — Lupus du larynx et de la luette guéri pendant le	020
traitement en mars 1905	253
glotte ; guérison	467
actif; guérison	468
- Ulcération de l'épiglotte	468 492
Baumgarten. — Maladies aiguës de l'œil consécutives à des	496
maladies aiguës du nez	78
cure métallique	166
- Nécrose du temporal, avec fistule anor-	584
male Anastomose du facial avec l'hypoglosse.	586
Blumenfeld. — Diagnostic du cancer de l'hypo-pharynx Bobone. — Diphtérie du larynx, du pharynx, du nez, des conjonctives, de la caisse tympanique et du conduit auditif gauches. Guérison du processus diphtérique. Persistance d'otorrhée gauche abondante et fétide. Opération radicale.	357
Guérison définitive.	95
Bonninghaus (G.). — Sur l'état actuel de la théorie de Hel-	360
moltz sur la résonnance	76
Borger. — Sarcome du larynx	453
Bolson. — Principes essentiels du traitement de l'inflammation	365
aiguë de l'oreille moyenne . Bonaîn (A.). Note au sujet de l'anesthésique local employé en oto-rhino-laryngologie sous la dénomination « liquide de Bo-	
nain ». Bond (J. W). — Tumeur du palais datant de vingt ans	216 493
Bradford Dench (Edward). — Traitement des compli- cations intra-crâniennes des suppurations de l'oreille	400
moyenne	509
	62
 Elimination d'un énorme séquestre et de 	67
l'étrier chez un enfant	
des cellules zygomatiques,	68
Bride (M.). — Otologie et pratique générale	369
une juxtaposition défectueuse des maxillaires et guéri par les	191
exercices ortophoniques. Bronner (Adolphe). — Vertige grave dù à de l'aspergillose	
uu conduit auditii externe	564 51
Bruck. — Parotidite médicamenteuse unilatérale Bruck. — Paralysie bilatérale traumatique et hystérique du	
nerf facial	457 138
Bruni. — Traitement de la tuberculose du larynx dans les	
sanatoria.	357 218
Brunel. — Un cas de kyste dentifère du maxillaire supérieur. Bukofzer. — Qu'est-ce que l'attaque du son ?	85
Burger (H.). — La statistique des végétations adénoïdes	191
Calamida. — Sur deux cas de périchondrite laryngée	297
Campbell (JT.). — Un cas de syphilis primaire du nez	187
Carson. — Tumeur ulcérée sur la ligne médiane du pharynx et ulcération du pilier postérieur du voile chez un homme.	481

	Pages
Carson. — Grande tumeur sessile de la région aryténoïdienne	
gauche chez une femme. Casselberry. — Indications de l'intervention chirurgicale dans les maladies des amygdales palatines et choix des méthodes	481
opératoires. Analyse de 480 cas	566 256
Chavanne (F) L'audition dans l'anesthésie hystérique to-	499
Cheatle (Arthur). — Moyen préventif centre les affections de l'oreille produites par les explosifs et les bruits éclatants Chiari. — Contribution à la casuistique de la bronchoscopie	561
supérieure directe. Extraction des corps étrangers des bronches. — et Marschik (H.). — Deux cas de sarcome	263
du nez, l'un externe, l'autre interne. Opération. Guérison. Diagnostic différentiel par les rayons X	305
du pilier antérieur gauche du voile du palais	294
professeur Gerber	301
rique. Collom (M.). — Neuf années d'expérience dans le traitement	390
de la diphtérie par l'antitoxine	
de haute fréquence . Cornet (P.). — Epiphora d'origine labyrinthique . Dalziei (TK.) et Downie (Walker). — Ablation du pha-	499
rynx et d'une portion du larynx	392 382
Davis (HJ.). — Rhinite atrophique	469 472
- Obstruction nasale	473
famille. Propagation par les lèvres ?	483
bro-spinale citique. Donelan. — Epaississement et déformation de l'épiglotte et des cordes vocales datant de quatre ans, chez une jeune fille	596
de 16 ans	248
de 16 ans . — Ulcération laryngée chez un homme de 44 ans — Tuméfaction de la partie supérieure du septum	463
nasal chez une femme de 24 ans	482
Domavan (JA.). — Traitement de l'otite moyenne aigué Downie (Walker). — Photographies récentes de quelques cas d'injection de paraffine pour difformités nasales comparées à	366
d'autres photographies prises immédiatement après le traite- ment, il y a quatre ans.	469
- Deux cas d'œsophagotomie pour extrac-	470
et Dalziel (TH.). — Ablation du pha-	
rynx et d'une portion du larynx	392
rouse du corps thyroïde ayant pénétré dans la trachée	389
Dreyfus. — Démonstration d'un carcinome de l'hypo pharynx.	357
 La laryngologie dans la lutte contre la tuberculose Dufays (Camille). — La tuberculose ulcéreuse chronique du 	357

TABLE DES NOMS D'AUTEURS

	Pages
Eagleton (W.) Double abcès cérébelleux. Opération. Gué-	
rison. — Les injections et les implantations de paraffine	63
dans les plastiques du nez et de la figure	79
Eicken. — Diagnostic des sinusites frontales	356
- Radioscopie de la trachée	356
Elmerich (Louis) Végétations adénoïdes chez le nourris-	
son. Leur influence sur son développement	275
Escat (E.) Diagnostic par le rhinologiste d'une	
forme insidieuse et ambulatoire de maladie de Wer-	
lhoff	107
 Interprétation du Rinne positif paradoxal, Tech- 	E00
nique destinée à prévenir ce résultat	187
Faith (Thomas). — Un cas de rhinolithe	101
laryngologique de l'hôpital Saint-Jean de-Bruxelles (service du	
Dr Delsaux)	300
Ferreri Anatomie pathologique, diagnostic et indications	
thérapeutiques des lésions de l'oreille interne consécutives	
aux suppurations de la caisse tympanique	362
Ferreri (G.) Contribution au traitement des tumeurs la-	
ryngées	370
ryngées Finder. — Trouble hystérique du langage	52
- Sur l'alypine en rhino-laryngologie	301
Fischerich. —Syphilis du cavum naso-pharyngé occasionnant la mort survenue à la suite d'une hémorrhagie provenant du	
	356
sinus caverneux	377
Fleischmann Traitement de l'otite moyenne suppurée	
d'après la méthode de Bier	61
Fleischmann. — Traitement de l'otite moyenne suppurée par	
la méthode de Bier.	353
Fox (Clayton). — Tuberculose du voile, du pharynx et de	487
l'épiglotte	-801
pharynx accompagnée de parésie des nerfs cràniens	150
French Inflammation aiguë septique de la gorge et du cou,	
traitement par l'adrénaline	391
Frey (G). — Un cas d'intoxication grave pendant la cocaïnisa-	
tion de la trachée chez une malade atteinte d'un goitre intra-	
trachéal . Frey. — Un cas d'hémiplégie consécutif à une injection	222
Frey. — On cas a nemiplegie consecutif a une injection	342
sous-muqueuse d'adrénaline . Fulton (HD.). — Fièvre des foins, traitement par le quinine.	287
Gabourd (Th.). — Fibro lipome médian de la face supérieure	200
du voile du palais	385
du voile du palais	
paresse de l'ouie et des troubles subjectifs par les courants de	- 5
haute fréquence	499
darei (3.). — comment on diagnostique un anevrisme de	
l'aorte.	97
Gavello. — Une lesion rare des lossettes de Rosenmuller, cause	400
d'haleine fétide	192
génie du larmoiement	283
génie du larmoiement	63
Gerhardt. — Traitement des sténoses œsophagiennes	387
Gifford Inconvénients du pansement à la gaze après les	,
opérations de thrombose septique du sinus latéral	67

TABLE DES NOMS D'AUTEURS	613
	Pages
Clas (F) - Charbon du languay	369
Glas (E.). — Charbon du larynx	
Goldstein. — Traitement de l'otite moyenne chronique non	297
suppurée	366
Gonguenheim (A.). — Travaux de rhino-laryngologie	60
Grabower. — Tumeur de la corde vocale droite	52
Gradenigo (G.) Sur l'innervation motrice du voile du pa-	
lais	192
lais	
aux suppurations de la caisse du tympan	361
Gradle (Henry M. D.). — Réflexes du nez	153
Gradie. — Eincacite du traitement de l'oute moyenne puru-	
lente par le drainage aseptique	195
lente par le drainage aseptique	241
 Tumeur pédiculée, probablement kystique 	
émanant de la fossette sus-amygdalienne	242
- Lésion traumatique du larvax	242
- Diverticule œsophagien	243
- Tumeur mangne de l'antre d'Highmore.	251
- Tuméfaction? au niveau du maxillaire	07.0
supérieure gauche chez une femme d'un certain âge	256
Ulcération du pharynx probablement spé-	020
cifique avec certaines particularités	258
- Sinusite irontale double traitee par la me-	
thode intra-nasale; dilatation de l'infundibulum par des	020
bougies Large ulcération syphilitique du pharynx	259
- Large diceration symmotions do colored	
chez un homme de 28 ans traité par les injections de calomel;	463
rapide amélioration	463
- Suppuration des deux sinus frontaux	400
traitée par les méthodes intra-nasales, y compris la dilatation	
de l'infundibulum par le procédé des bougies	464
- Injection de paraffine froide pour malfor-	40.4
mation nasale	466
mation nasale	-200
corde vocale droite chez un homme de 46 ans	482
- Tumeur villeuse papillomateuse chez un	
vieux syphilitique. Caractères histologiques douteux	489
- Epithélioma du voile chez un homme de	
	490
Grünwald. — La thérapeutique de la tuberculose du larynx.	438
Guérin (Emile.). — L'hématome de la caisse du tym-	
pan	118
pan Guérin (René). — Sur quelques complications éloignées des	
amygdalites aiguës	601
Guillaume-Louis et Guinard (A.). — La trachéocèle	379
amygdàiltes aiguës	379
Guisez — Ketrecisement congenital, infranchissable par les	100
moyens ordinaires, opéré et guéri sous l'œsophagoscopie	139
Guttmann (J.) Otite suppurée chronique avec cholestéa-	
tome de la caisse et de l'antre; inflammation sous-cutanée s'étendant à presque tout le péricrâne; thrombose du sinus	
latéral avec abcès cérébral et ramollissement du cervelet	68
Gutzmann. — Insuffisance congénitale du voile du palais	56
Sur le registre de la voix parlée	354
- Présentation d'un instrument permettant d'enre-	358
gistrer les sons émis par le larynx	377

	Pages
Haag L'otite moyenne cholestéatomateuse et son traite-	
	497
ment. Hæberlis. — Histologie du nerf récurrent chez les cobayes . Hæffaer et Henrici. — Les sinusites suppurées occasionnent-	370
elles un rétrécissement visuel?	284
pation du conduit,	62
toïdite consécutive à une otite moyenne aigue suppurée	573
René Hardyau. — De l'aspiration en chirurgie et en particu- lier de l'hémato-aspiration en oto-rhino-laryngologie	279
Hayraud (S). — De la paralysie du moteur oculaire externe d'origine otitique	270
d'origine otitique. Hecht. — Paralysie du posticus gauche, à la suite d'un accou- chement.	54
Hecht. — Erythème bulleux	54, 55
Heire. — Sur l'isoforme	50
Heller Syphilis de la caroncule sublinguale	381
Henderson (V. E.). — Etiologie et traitement spécifique du rhume des foins	287
Henrichsen. — Remarques sur les plaies pénétrantes du cou	201
dues aux instruments tranchants.	89
Henrici Indications de la trachéotomie curative dans la	00
tuberculose du larynx	293
Henrici et Hæffner Les sinusites suppurées occasionnent-	200
elles un rétrécissement du champ visuel ?	284
Heymann Rhinite fibrineuse	359
Hill (William). — Polype du nez et sinusite survenus récem- ment chez un malade porteur d'une ancienne rhinite atro-	000
phique.	257
phique. Hinzings (J. G.). — Traitement de l'otite moyenne. Hollinger (J.). — Diagnostic et pathogénie de la surdité ner-	367
veuse	177
sigmoïde. Opération. Guérison	565
- Quelques détails d'anatomie du temporal au	
cours de la mastoïdite consécutive à une otite moyenne sup-	
purée	573
sinamine	590
Horlbeck (H.) Double mastoïdite, exsudat diphtéritique de	000
la plaie ; mort.	66
Morne (Jobson). — Sur un point de diagnostic differentiel des	
excroissances de l'espace interaryténoïdien	249
parole chez les jeunes enfants	387
Flechter Ingals (E.). Fibro-lipôme de la gorge	
Ingersoll (J. M.). — Une étude du développement du nez et	144
de ses cavités accessoires	281
Jaboulay Dégénerescence tardive d'un fibrome naso pha-	000
ryngien avec métastase thyroïdienne	383
Jouty (Antoine). — Lésion syphilitique héréditaire tardive de	271
la voûte palatine, des fosses nasales, et du pharynx buccal.	
ayant amené, par la réparation des tissus, des déformations	
accentuées et rares	231
- Thrombo-phlébite suppurée du sinus latéral et du golfe de la jugulaire interne à gauche consécutive à	

TABLE DES NOMS D'AUTEURS	615
	Pages
une otite moyenne chronique purulente, — Pyohémie. — Métastases pulmonaire et articulaire. — Evidement pétro-mastoïdien. — Ouverture du sinus latéral et drainage du golfe de la	
jugulaire. Guérison. Jurnet (José). — La stovaine en oto-rhino-laryngologie. Karewski et Schwabach. — Fermeture ostéo-plastique d'une perte de substance du crâne, consécutive à l'ouverture d'un	294 299
sinus	49
Katz. — L'otosclérose chez le chat	459
Kelly (Brown). — Télangiectasies multiples de la peau et des	
muqueuses du nez et de la bouche	93
naso pharynx	254
multiples de la peau et des muqueuses nasale et buccale	255
- Syphilis congénitale hyperplasique ; sténose	100
du larynx	470
Kelson. — Corde gauche immobile chez un garçon de dix-sept	
ans	243
- Fistule du menton	257
 Ulcération de la corde vocale gauche	260
	466
19 ans . Ulcération de la corde gauche	476
- Inflammation chronique bilatérale du conduit au-	565
ditif avec sténose accentuée	303
opération, guérison	367
Kiaer (Gottlieb). — Parésie bilatérale de l'abducteur, consécu-	001
tive à une tumeur du larynx	460
récidive depuis trois ans	462
Killian. — La bouchée d'épreuve	197
 Les bases de la rhino-laryngologie moderne. Appareil permettant de fixer la tête pendant les 	264
exercices opératoires intra-nasaux	355
pour la résection du septum	355
ment des sténoses laryngo trachéales	355
- Bronchoscopie	355
- Bouchée d'épreuve	355
Klein (Waldemar). — Polype hémorrhagique du septum chez un garçon de 11 ans enlevé à l'anse froide et reconnu comme	
angio-fibrome myxomateux	461
Knapp (Arnold). — Otite moyenne purulente avec complica- tions intra-craniennes (abcès extra dural, méningite); ponc-	
tion lombaire; guérison	65
Koelheutter Traitement des papillomes du larynx	86 286
Kolischer (G.). — Dysménorrhée nasale	
- Anna (all a property of the party of a pa	.00

guérison .

Kramm. — Perle épithéliale du tympan .

— Traitement de la sinusite chronique .

Kretz. — L'angine tonsillaire comme source de grande infection .

Kuhn. — Tubage péroral.

	Pages
Kuttner Etude critique sur l'état actuel de la question du	020
récurrent. Lachapelle (Marc). — Contribution à l'étude des gommes hé-	370
rédo-syphilitiques de la voûte et du voile du palais	592
Lambert Lack (H.). — Les effets du tabac sur les voies res-	JUL
piratoires supérieures	338
Lang Examen anatomique de l'appareil accoustique après	
fracture de la base du crâne	498
Lange. — Sinusites aiguës consécutives à la scarlatine	458
Lead Larned (Ezra). — Etat actuel de la sérothérapie	395
Laudete. — Chirurgie et prothèse bucco-faciale	452
Laurens (Paul). — Procédé d'autoplastie pour cicatrices rétro- auriculaires d'évidement	138
- Sur un cas de coryza spasmodique traité	100
par la pollantine	142
 Autoplastie pour orifice cicatriciel d'évi- 	
dement	558
Lautmann. — Œdème des paupières d'origine nasale.	315
Lebram (Paul) Sur l'arrosion de la carotide dans les abcès	0.1
péri-tonsillaires	91 138
Lennhoff. — Tuberculose isolée de la gencive	57
- Tuberculose du larynx	453
- Trois cas de lichen ruber de la cavité buccale.	455
Lermoyez (Marcel). — La contagion de l'ozène	1
- La contagion de l'ozène	265
 Femme atteinte de paralysie faciale con- 	
sécutive à l'enlèvement d'un séquestre du labyrinthe gauche.	558
Leroux (Robert). — Obstruction nasale et tuberculose . Lewinger. — Grossesse et tuberculose laryngée	32 291
Lewis (R.). — Deux cas d'abcès temporo-sphénoïdal guéris par	231
	66
l'intervention	0,
sesse et interruption artificielle de la grossesse	292
Love (Kerr) — Cinq cas d'évidement pétro-mastoïdien et un de	
polype inséré sur le marteau malade	563
Low (Stuart). — Epithélioma du cavum (avec coupes)	466
Low (Stewart). — Tumeur naso pharyngée	491
sition cadavérique; adhérences probables tirant sur le récur-	
renl	494
Luc. — Contribution à l'ouverture chirurgicale du golfe	
de la jugulaire après ligature de cette veine, comme	
traitement de la pyémie d'origine otique	142
- Contribution à l'ouverture du golfe de la veine jugu-	
laire après ligature de ce vaisseau, comme traitement de la	203
pyémie d'origine otique	200
pour un épithélioma larvagé	559
pour un épithélioma laryngé	
diapasons	50
diapasons	
périeures. — La radiothérapie des voies aériennes supérieures.	55
La radiothérapie des voies aériennes supérieures.	377
Mahler. — Carcinome de l'oreille gauche se manifestant d'abord par des douleurs de l'oreille et un écoulement chez une	
femme de 58 ans.	461.
Carcinome de l'oreille.	463

Mahu (G.). — Des accidents consécutifs à la non-extraction de l'enclume au cours de l'ablation des osselets	TABLE DES NOMS D'AUTEURS	617
Maingot (G.) — Electro-coca'nisation de la muqueuse pituitaire. Maknen. — Douleurs d'oreilles		Pages
Maingot (G.) — Electro-coca'nisation de la muqueuse pituitaire. Maknen. — Douleurs d'oreilles	Mahu (G) - Des accidents consécutifs à la non-extraction de	
maknen. — Douleurs d'oreilles	l'enclume au cours de l'ablation des osselets	496
Marsichik (H.). et Chiari (O). — Deux cas de sarcome du nez, l'un externe, l'autre interne. Opération. Guérison. Diagnostic différentiel par les rayons X. Martuscelli. — Complication nasale de la sarcomatose cutanée. Massei (Fernand). — Sur l'anesthésie de l'entrée du larynx dans la paralysie du récurrent. — Un signe prémonitoire de la paralysie du récurrent. Mauvoisin. — Contribution à l'étude de l'otite moyenne et de la mastoïdite d'origine puerpérale. Maylard (A. F.). — Fistule du cou s'ouvrant dans le pharynx. Mekee (P. H.). — Diphtérie nasale; importance de l'épistaxis pour le diagnostic. Mekernon. — Deux cas de mastoïdectomie pour thrombose du sinus; ligature et résection de la jugulaire; guérison. Menzel. — Œdème chronique du larynx consécutif à la compression par le goitre. Meyer (E.). — Observations au sujet de la sinusite maxillaire chronique, et de sa cure radicale. Meyer (E.). — Observations rhino-laryngologiques pendant l'épidémie de méningite cérébro-spinale de 1905, en Silésie. — — Fistule trachéo œsophagienne. 359 Michelet (A.). — De la résection sous-muqueuse de la cloison nasale déviée. Indications, technique, résultats. Mink. — Quelques moyens simples en rhinologie. 359 Michelet (A). — De la résection sous-muqueuse de la cloison nasale déviée. Indications, technique, résultats. Moller (Jörgen). — Cas d'opération radicale par la nature. 460 Mole (Harold). — Otite moyenne aiguë suppurée, avec température élevée persistante, sans autres symptòmes graves. Moore (T. W.). — Otite moyenne suppurée avec température élevée persistante, sans autres symptòmes graves. Moore (T. W.). — Otite moyenne suppurée avec température élevée persistante, sans autres symptòmes graves. Moore (T. W.). — Otite moyenne suppurée avec température élevée persistante, sans autres symptòmes graves. Moore (T. W.). — Cas d'evidement mastoidien avec ligature préliminaire de la veine jugulaire interne. Nouty Pacha (Zia). — Rapport annuel du serviceoto laryngologique de l'hôpital Hamidié . Onodi. — Contri	nituitaira	994
Marsichik (H.). et Chiari (O). — Deux cas de sarcome du nez, l'un externe, l'autre interne. Opération. Guérison. Diagnostic différentiel par les rayons X. Martuscelli. — Complication nasale de la sarcomatose cutanée. Massei (Fernand). — Sur l'anesthésie de l'entrée du larynx dans la paralysie du récurrent. — Un signe prémonitoire de la paralysie du récurrent. Mauvoisin. — Contribution à l'étude de l'otite moyenne et de la mastoïdite d'origine puerpérale. Maylard (A. F.). — Fistule du cou s'ouvrant dans le pharynx. Mekee (P. H.). — Diphtérie nasale; importance de l'épistaxis pour le diagnostic. Mekernon. — Deux cas de mastoïdectomie pour thrombose du sinus; ligature et résection de la jugulaire; guérison. Menzel. — Œdème chronique du larynx consécutif à la compression par le goitre. Meyer (E.). — Observations au sujet de la sinusite maxillaire chronique, et de sa cure radicale. Meyer (E.). — Observations rhino-laryngologiques pendant l'épidémie de méningite cérébro-spinale de 1905, en Silésie. — — Fistule trachéo œsophagienne. 359 Michelet (A.). — De la résection sous-muqueuse de la cloison nasale déviée. Indications, technique, résultats. Mink. — Quelques moyens simples en rhinologie. 359 Michelet (A). — De la résection sous-muqueuse de la cloison nasale déviée. Indications, technique, résultats. Moller (Jörgen). — Cas d'opération radicale par la nature. 460 Mole (Harold). — Otite moyenne aiguë suppurée, avec température élevée persistante, sans autres symptòmes graves. Moore (T. W.). — Otite moyenne suppurée avec température élevée persistante, sans autres symptòmes graves. Moore (T. W.). — Otite moyenne suppurée avec température élevée persistante, sans autres symptòmes graves. Moore (T. W.). — Otite moyenne suppurée avec température élevée persistante, sans autres symptòmes graves. Moore (T. W.). — Cas d'evidement mastoidien avec ligature préliminaire de la veine jugulaire interne. Nouty Pacha (Zia). — Rapport annuel du serviceoto laryngologique de l'hôpital Hamidié . Onodi. — Contri	Maknan Doulanne d'oneilles	
Marschik (H.). et Chiari (O.). — Deux cas de sarcome du nez, l'un externe, l'autre interne. Opération. Guérison. Diagnostic différentiel par les rayons X	Mankianrier — Priorité de la Jaryngoscopie	
Mastei (Fernand). — Sur l'anesthésie de l'entrée du larynx dans la paralysie du récurrent	Marschik (H.). et Chiari (O.). — Deux cas de sarcome du nez, l un externe, l'autre interne. Opération. Guérison.	400
Massei (Fernand). — Sur l'anesthésie de l'entrée du larynx dans la paralysie du récurrent	Diagnostic différentiel par les rayons X	
Técurrent. Mauvoisin. — Contribution à l'étude de l'otite moyenne et de la mastoldite d'origine puerpérale. Maylard (A. F.). — Fistule du cou s'ouvrant dans le pharynx. Mekee (P. H.). — Diphtérie nasale; importance de l'épistaxis pour le diagnostic. Mekernon. — Deux cas de mastoldectomie pour thrombose du sinus; ligature et résection de la jugulaire; guérison. Menzel. — Œdème chronique du larynx consécutif à la compression par le goitre. Mermod. — Quelques réflexions au sujet de la sinusite maxillaire chronique, et de sa cure radicale. Meyer (E.). — Observations rhino-laryngologiques pendant l'épidémie de méningite cérèbro-spinale de 1905, en Silésie. — Fistule trachéo œsophagienne. — Stiele trachéo œsophagienne. — Cas de bronchoscopie. — Pistule trachéo œsophagienne. — Ostéite tuberculeuse du temporal. Mole (Harold). — Otite moyenne aiguë suppurée, avec température élevée persistante, sans autres symptòmes graves. Moore (T. W.). — Otite moyenne suppurée. Moore (T. W.). — La souris dansante japonaise. Moore (T. W.). — La souris dansante japonaise. Moory (T. W.). — La souris dansante japonaise. Moore (T. W.). — Cas d'evidement pétro-mastoldien. Mowotni. — Sur la sténose de la trachée et des bronches. Mulert. — Nouvel appareil pour le massage de l'oreille. Most. — La tuberculose des garglions prélaryngés. Mash (J. T. C.). — Traitement de la diphtérie. Most. — La tuberculose des garglions prélaryngés. Most. — Cas d'évidement mastoldien avec ligalure préliminaire de la veine jugulaire interne. Noury Pacha (Zia). — Rapport annuel du serviceoto laryngologique de l'hôpital Hamidié. Onodi. — Contributi	Massei (Fernand) Sur l'anesthésie de l'entrée du larynx	-
Mauvoisin. — Contribution à l'étude de l'otite moyenne et de la mastoldite d'origine puerpérale	 Un signe prémonitoire de la paralysie du 	
Maylard (A. F.). — Fistule du cou s'ouvrant dans le pharynx. Mekee (P. H.). — Diphtérie nasale; importance de l'épistaxis pour le diagnostie. Mekeron. — Deux cas de mastoïdectomie pour thrombose du sinus; ligature et résection de la jugulaire; guérison . Menzel. — Cèdème chronique du larynx consécutif à la compression par le goître	Mauvoisin Contribution à l'étude de l'otite moyenne et de	372
Meker (P. H.) — Diphtérie nasale; importance de l'épistaxis pour le diagnostie	la mastoïdite d'origine puerpérale	60
mekernon. — Deux cas de mastoïdectomie pour thrombose du sinus; ligature et résection de la jugulaire; guérison	Mekee (P. H.) Diphtérie nasale : importance de l'énistaxis	391
sinus; ligature et résection de la jugulaire; guérison. Menzel. — Œdème chronique du larynx consécutif à la compression par le goitre. Mermod. — Quelques réflexions au sujet de la sinusite maxillaire chronique, et de sa cure radicale. Meyer (E.). — Observations rhino-laryngologiques pendant l'épidémie de méningite cérébro-spinale de 1905, en Silésie. — Fistule trachéo œsophagienne	pour le diagnostie	394
Menzel. — Œdème chronique du larynx consécutif à la compression par le goitre. Mermod. — Quelques réflexions au sujet de la sinusite maxillaire chronique, et de sa cure radicale	Mekernon. — Deux cas de mastoïdectomie pour thrombose du sinus : ligature et résection de la jugulaire : guérison	67
mermod. — Quelques réflexions au sujet de la sinusite maxillaire chronique, et de sa cure radicale		0.
maxillaire chronique, et de sa cure radicale	pression par le goitre	295
l'épidémie de méningite cérébro-spinale de 1905, en Sîlésie. — Fistule trachéo œsophagienne	maxillaire chronique, et de sa cure radicale	15
Michelet (A.).— De la résection sous-muqueuse de la cloison nasale déviée. Indications, technique, résultats	l'épidémie de méningite cérébro-spinale de 1905, en Silésie.	
Michelet (A.). — De la résection sous-muqueuse de la cloison nasale déviée. Indications, technique, résultats	Fistule trachéo œsophagienne	
nasale déviée. Indications, technique, résultats	- Cas de bronchoscopie	359
Mink. — Quelques moyens simples en rhinologie		*01
Möller (Jörgen). — Cas d'opération radicale par la nature . — Ostéite tuberculeuse du temporal	nasale device. Indications, technique, resultats	
Mole (Harold). — Ostéite tuberculeuse du temporal		
Mole (Harold). — Otite moyenne aiguë suppurée, avec température élevée persistante, sans autres symptòmes graves. 563 Moore (T. W.). — Otite moyenne suppurée. 366 Morpurgo (E.). — La souris dansante japonaise. 368 Mouret (J.). — Réflexions sur l'évidement pétro-mastoïdien. 501 Mowotni. — Sur la sténose de la trachée et des bronches. 82 Mulert. — Nouvel appareil pour le massage de l'oreille. 497 Muller (S.). — Quelques remarques sur le prolapsus du ventricule de Morgagni. 360 Most. — La tuberculose des garglions prélaryngés. 87 Muschold. — Stroboscopie. 360 Nadoleczny. — Les épreuves de l'ouïe et de l'organe statistique dans les accidents du travati. 401 Nash (J. T. C.). — Traitement de la diphtérie. 392 Neumann. — Polyape hémorrhagique. 349 — — Otite moyenne chonique. 350 — Labyrinthite aiguë . 350 Nicoll (J. H.). — Cas d'évidement mastoïdien avec ligature préliminaire de la veine jugulaire interne. 367 Noury Pacha (Zia). — Rapport annuel du service oto laryngologique de l'hôpital Hamidié . 387 Onodi. — Contribution à la théorie des troubles oculaires et des cécités causés par les affections de la dernière cellule de		
rature élevée persistante, sans autres symptòmes graves. Moore (T. W.). — Otite moyenne suppurée		400
Mouret (J.). — Réflexions sur l'évidement pétro-mastofdien. Mowordni. — Sur la sténose de la trachée et des bronches. Muller (S.). — Quelques remarques sur le prolapsus du ventricule de Morgagni. Most. — La tuberculose des garglions prélaryngés. Most. — La tuberculose des garglions prélaryngés. Most. — La tuberculose des garglions prélaryngés. Nadoleczny. — Les épreuves de l'ouïe et de l'organe statistique dans les accidents du travail. Nash (J. T. C.). — Traitement de la diphtérie. Most. — Lebyrinthite aigué. — Otite moyenne chonique. — Labyrinthite aigué. Nicoll (J. H.). — Cas d'évidement mastoïdien avec ligature préliminaire de la veine jugulaire interne. Noury Pacha (Zia). — Rapport annuel du serviceoto laryngologique de l'hòpital Hamidié. Onodi. — Contribution à la théorie des troubles oculaires et des cécités causés par les affections de la dernière cellule de	rature álavás nersistante sans autres symptomes graves	563
Mouret (J.). — Réflexions sur l'évidement pétro-mastofdien. Mowordni. — Sur la sténose de la trachée et des bronches. Muller (S.). — Quelques remarques sur le prolapsus du ventricule de Morgagni. Most. — La tuberculose des garglions prélaryngés. Most. — La tuberculose des garglions prélaryngés. Most. — La tuberculose des garglions prélaryngés. Nadoleczny. — Les épreuves de l'ouïe et de l'organe statistique dans les accidents du travail. Nash (J. T. C.). — Traitement de la diphtérie. Most. — Lebyrinthite aigué. — Otite moyenne chonique. — Labyrinthite aigué. Nicoll (J. H.). — Cas d'évidement mastoïdien avec ligature préliminaire de la veine jugulaire interne. Noury Pacha (Zia). — Rapport annuel du serviceoto laryngologique de l'hòpital Hamidié. Onodi. — Contribution à la théorie des troubles oculaires et des cécités causés par les affections de la dernière cellule de	Moore (T W) — Otite movenne suppurée	
Mouret (J.). — Réflexions sur l'évidement pétro-mastofdien. Mowordni. — Sur la sténose de la trachée et des bronches. Muller (S.). — Quelques remarques sur le prolapsus du ventricule de Morgagni. Most. — La tuberculose des garglions prélaryngés. Most. — La tuberculose des garglions prélaryngés. Most. — La tuberculose des garglions prélaryngés. Nadoleczny. — Les épreuves de l'ouïe et de l'organe statistique dans les accidents du travail. Nash (J. T. C.). — Traitement de la diphtérie. Most. — Lebyrinthite aigué. — Otite moyenne chonique. — Labyrinthite aigué. Nicoll (J. H.). — Cas d'évidement mastoïdien avec ligature préliminaire de la veine jugulaire interne. Noury Pacha (Zia). — Rapport annuel du serviceoto laryngologique de l'hòpital Hamidié. Onodi. — Contribution à la théorie des troubles oculaires et des cécités causés par les affections de la dernière cellule de	Morningo (E) — La convic dencente ignongia	
Mowotni. — Sur la sténose de la trachée et des bronches 82 Mulert. — Nouvel appareil pour le massage de l'oreille. 497 Muller (S.). — Quelques remarques sur le prolapsus du ventricule de Morgagni. 86 Most. — La tuberculose des garglions prélaryngés. 87 Muschold. — Stroboscopie 360 Nadoleczny. — Les épreuves de l'ouïe et de l'organe statistique dans les accidents du travail 401 Nash (J. T. C.). — Traitement de la diphtérie 392 Neumann. — Polyape hémorrhagique 349 — Otite moyenne chonique 350 Nicoll (J. H.). — Cas d'évidement mastoïdien avec ligature préliminaire de la veine jugulaire interne 367 Noury Pacha (Zia). — Rapport annuel du service oto laryngologique de l'hôpital Hamidié 387 Onodi. — Contribution à la théorie des troubles oculaires et des cécités causés par les affections de la dernière cellule de	Mouret (I) — Réflexions sur l'évidement nétro-mestoldien	
Mulert. — Nouvel appareil pour le massage de l'oreille		
Muller (S.). — Quelques remarques sur le prolapsus du ventricule de Morgagni		
tricule de Morgagni. Most. — La tuberculose des garglions prélaryngés. 86 Muschold. — Stroboscopie	Muller (S.). — Quelques remarques sur le prolapsus du ven-	
Muschold. — Stroboscopie	tricule de Morgagni	86
Muschold. — Stroboscopie	MOST. — La tuberculose des gauglions prelarvages.	87
Nadoleczny. — Les épreuves de l'ouie et de l'organe statistique dans les accidents du travail	Muschold. — Stroboscopie	360
Nash (J. T. C.). — Traitement de la diphtérie	Nadoleczny. — Les épreuves de l'ouie et de l'organe	404
Neumann — Polyape hémorrhagique	Nash (J. T. C.) Traitement de la diphtérie	
- Otite moyenne chonique. 350 - Labyrinthite aiguë . 353 Nicoll (J. H.) Cas d'évidement mastoïdien avec ligature préliminaire de la veine jugulaire interne. 367 Noury Pacha (Zia) Rapport annuel du service oto laryngologique de l'hòpital Hamidié . 387 Onodi Contribution à la théorie des troubles oculaires et des cécités causés par les affections de la dernière cellule de	Neumann Polyape hémorrhagique	
- Labyrinthite aiguë	- Otite movenne chonique.	
préliminaire de la veine jugulaire interne	- Labyrinthite aiguë	
Noury Pacha (Zia). — Rapport annuel du service oto laryngo- logique de l'hôpital Hamidië		367
des cecités causés par les affections de la dernière cellule de	Noury Pacha (Zia). — Rapport annuel du service etc laryngo-	
des cecités causés par les affections de la dernière cellule de	logique de l'hôpital Hamidie	387
l'ethmoïde et du sinus sphénoïdal	des cécités causés par les affections de la dernière cellula de	
	l'ethmoïde et du sinus sphénoïdal	266

	Pages
Pancoart (Henry K.) Traitement des tuberculoses pro-	205
fondes par les rayons X. Parker (Charles). — Tuméfaction siégeant en dessous de la commissure antérieure des cordes avec un peu de dyspnée.	395
commissure antérieure des cordes avec un peu de dyspnée. Déformation de l'épiglotte. Tuméfactions dures des deux pa-	
villons auriculaires. Pasmore (T.) — Traitement des maladies du sinus sphénoidal. Pasquier. — Sur un cas de myopathie facio-scapulo-humérale	488 287
à prédominance nasale	144
Pastour (J.) — De la conduite à tenir en présence des corps étrangers de l'œsophage	598
Paterson (D. R.) — Extirpation d'un hameçon de l'œsophage. — Dentier avalé pendant le sommeil, arrêté à la hauteur de la fourchette sternale et retiré par l'œsopha-	484
	484
goscopie	484
lysie du voile du palais associée à une affection de l'oreille	
moyenne et à une paralysie du facial du même côté	485
Pegler. — Syphilis secondaire des cordes vocales chez une jeune fille de 20 ans	471
Pegier Coupe d'un angiome nasal, extrait du plancher du	
néat inférieur chez une jeune fille de 15 ans, par Kelson	472
Pegler (H.). — Ulcération bilatérale de la partie postérieure des cordes chez un homme	486
Percepied. — Otite moyenne double suppurée attribuée à la	
douche rétro nasale	139
L'ozène : rhino-sinusite spécifique et contagieuse	532
Peters. — Pharyngile chronique avec polypes de la luette	255
Peters (S. A.). — Examen histologique d'un angio-fibrome.	261
Peters (A.) Présentation d'une nouvelle scie nasale	486
- Epithélioma des amygdales	493
Peters (E. A.) Aphonie fonctionnelle chez un soldat, à la	2013
suite du paludisme	493
 Ostéite chronique de l'os frontal avec sinu- 	
site chronique	494
d'après l'examen laryngoscopique	490
Pierce (Norval H.). — Présentation de malades opérés par la méthode de Killian en vue de la cure radicale de sinusites	
frontales suppurées	142
frontales supputées	372
Politzer. — Démonstration d'un tympan	350
- Kyste de la parotide ouvert dans le conduit externe.	353
Politzer (A.). — Histoire de l'otologie depuis les temps les plus reculés jusqu'au milieu du xixe siècle	418
Polyak. — Manuel opératoire et instruments pour la bron-	410
choscopie	357
choscopie. Potter (Furniss). — Développement anormal des cartilages de la trompe d'Eustache proéminant dans le naso-pharynx au point d'empêcher la respiration nasale, chez une jeune fille de	
seize ans	244
 Immobilité de l'articulation crico-aryténoï- dienne droite, causée par une infiltration probablement de 	
nature maligne	465
 Rétention kystique de l'amygdale gauche. 	471

TABLE DES NOMS D'AUTEURS	619
	Pages
Potter (Furniss) Immobil'sation de l'aryténoïde droit chez	
une femme de 40 ans	481
Hemorrhagie. Mort. Examen histoigique Pusateri (Santi). — Un cas de sarcome primitif de l'amygdale	319
gauche traité par les rayons de Rœntgen	90
Pynchon (Edwin). — Un nouvel amygdolotome	152
- Pince amygdalienne. Rugine mousse	152
Reuter. — Les polypes pileux du pharynx et leur genèse	165 90
Rhodes (John Edwin). — Un cas de tuberculose laryngé avec présentation de coupes microscopiques de fragments enlevés	00
du larvay	171
Ricard (G.). — Les surprises du cérumen	495
la paresse de l'ouie et des troubles subjectus par les courants	499
de haute-fréquencee. Ritter. — Contribution à l'anatomie du conduit naso-frontal et des cellules ethmoïdales antérieures.	50
— Démonstration des préparations concernant le conduit	00
du sinus frontal et des cellules ethmoïdales antérieures	456
Robertson (Ch. M.). — Rhinite pseudo-membraneuse (non	***
diphtérique) Cas d'anglo fibrome de la cloison	579 471
Rolleston (J. D.). — De quelques troubles survenant à la suite	411
de la sérothéraple antidiphtérique	390
d'un sarcome du nez.	359
Rossi Marcelli (A.). — Sur les sinusites frontales chroniques	000
et la possibilité d'altérations olfactives consécutives	290
Rueda. — Un cas de laryngotomie pour fracture du larynx avec	10
déplacement d'un cartilage aryténoïde	46
	363
- Le perborate de soude dans la pratique otiatrique.	364
- Sur l'action de l'iodogélatine de Sclavo dans la	
pratique otiatrique.	364
Salomo (A. R.). — Les mastoïdites des nourrissons De Santi. — Tumeur maligne de la base de la langue et de	276
l'épiglotte ; indication opératoire	246
- Mauvais fonctionnement des cordes vocales chez une femme présentée à une séance antérieure	246
- Sarcome de la fosse nasale gauche chez un homme	017
de 80 ans ; indication opératoire	247 251
- Tumeur maligne du nez.	251
 Granulome et stenose syphilitique du larynx. 	
Thyrotomie. — — Immobilité de la corde droite chez une femme déjà	254
- Immobilité de la corde droite chez une lemme deja	472
présentée (5 mai 1905)	
de 50 ans	479
enfant de douze ans	482
Schambaugh (G. E). — Hémorrhagie supplémentaire du conduit auditif externe.	175
duit auditif externe	
de Corti,	176

Schambaugh. — Kyste maxillaire ou dental. Hydropisie de l'antre d'Highmore	14
Schilling. — Récidive d'un cancer épithélial opéré par hémi-	4
section du larynx	7
section du larynx. 35 Schilling. — Tuberculome du cavum. 35 Schmiegelow. — Névrite rétro-bulbaire consécutive à la suppuration des cellules ethmoïdales postérieures et du sinus	
sphénoïdal	
— Sténose de la trachée. — Corps étranger de l'œsophage enlevé par l'œsophagoscopie chez un enfant de 8 ans qui a avalé un pièce	2
de monnaie	32
sinusite sphénoïdale et ethmoïdale	12
Schoetz Lichen ruber plan de la muqueuse buccale 5	57
Schroetter. — Un nouveau mode d'éclairage des canaux et des	
cavités. Schrotter (H. von). — Sur la syphilis de la bifurcation de la trachée.	
	56
perte de substance du crâne, consécutive à l'ouverture d'un	
sinus Expériences cliniques sur l'hypérémie dans le	49
traitement de l'otite moyenne aïguë	65
Segre (Marco) et Fr. Arullani.— Sur les rapports entre l'état	-
	89
Seimen (F.). — L'intervention dans la mastoïdite de Bezold.	68
Semon (Félix). — Tumeur probablement tuberculeuse de l'espace	
 Canule trachéale portée pendant près de vingt- 	48
sept ans pour une paralysie bilatérale incomplète des muscles crico-aryténoïdiens postérieurs non modifiée depuis cette	
époque	57
époque Sur la valeur thérapeutique du repos absolu de la voix dans le traitement de la tuberculose du larynx,	
suivi dans un sanatorium	62
Senator (Max). — Lupus des voies respiratoires supérieures — — Lupus de la muqueuse des voies respira-	57
toires supérieures	91
	73
Siedennann (F.). — Nevrite interstitielle des deux neris co-	
	64
Smith (Mamsen) Affections de l'oreille moyenne et abcès	79 68
	51
 – Malade présenté en juin 1005, avec un épais- 	UL
sissement de la corde droite que l'on crut de nature maligne;	~1
Smurthwaite (H.) Instrument pour résection sous-mu-	71
queuse	76
Snow. — Tic douloureux et autres névralgies dûs à des troubles intranasaux et sinusaux	88
Spencer (Walter G) Les effets du tabac sur la bouche et	-
Spicer (Scanes) — Papillomes multiples du larvay chez un	83

TABLE DES NOMS D'AUTEURS	621
	Pages
homme de 41 ans ; récidive après un traitement de trois ans.	249
il y a quinze ans Ostéomyélite du frontal, avec empyème du	-
— Néoplasie intrinsèque du larynx chez un	250
homme de 73 ans présenté à la réunion de juin 1905	465
rienne du néoformans	492
tion de la pièce.	- 152
tion de la pièce. Stein (Otto J.). — Cas de suppuration aigue bilatérale de l'oreille moyenne, consécutive à une opération intranasale,	100
pyémie mortelle. Stephens (F.). — Abcès temporo sphénoïdal à streptocoques;	177
guérison. Sternfeld, — Expulsion spontanée d'une racine dentaire du	66
sinus maxillaire dans le nez	55 ë86
des yeux. Stolte (Herman). — L'opération radicale de Denker au nivéau de l'antre d'Highmore représente t-elle un progrès dans la chirurgie	
du sinus ? Storres (H. B.). Goitre lingual.	181 394
Stucky (J. A.). — Dipthérie, méthodes préventives	393
- Adénoïdes naso-pharyngées	393
Symond (Charters). — Suppuration des sinus frontaux traitée par la simple irrigation. — Suppuration des sinus frontaux et maxillaires	464
gauches. Fermeture de la plaie et irrigation	467 480
Takabake. — Examen du sang avant et après l'ablation des végétations adénoïdes.	383
Tapia. — Noyau d'olive logé dans la bronche droite. Extraction par la bronchoscopie directe.	450
- Resultats de la thiosinamine dans le traitement de	501
l'otite scléreuse. Taptas (N.). — De l'abcès rétro pharyngien chez les enfants et chez les adultes.	94
 Contribution à l'étude de la thrombo- phlébite du sinus latéral. De la nécessité ou non de 	-
Teacher (J. H.). et Walker Downie. — Tumeur cancéreuse	519
du corps thyroïde ayant pénétré dans la trachée. Teste (Henri). — Pneumatocèles spontanées d'origine mas- toïdienne.	389 268
Thanisch. — Guérison spontanée d'un cholestéatome de l'oreille. Thomson (Saint-Clair). — Sténose de la glotte.	55 476
sinus frontal opérés par la méthode de Killian simplifiée.	486
— Mycosis du voile. Todd (F. C.). — Extirpation des amygdales palatines. Tollens. — Thrombose purulente du sinus caverneux et mé-	396
ningite dashaire consecutives a une angine et a une pharyn-	. 88
Trétrop — Aperçu sur l'état actuel de la cure des sinusites avec présentation d'opérés de sinusites frontale, fronto-maxillaire	
et fronto-ethmoïdo-sphénoïdale	82

	Pages
Turner (Logan) Larynx d'un enfant mort subitement	477
- Kératose de larynx	477
- Pachydermie du larynx	488
- Papillome diffus du larynx	478
- Fibrome du larynx	478
- Tumeur lobulée, encapsulée, insérée à la	2.00
parol postérieure du naso-pharynx, se traduisant cliniquement	
comme une tumeur simple, mais se montrant au microscope	
comme du sarcôme	479
- Ulcération et destruction du palais mou et	210
de la paroi postérieure du pharvay	479
de la paroi postérieure du pharynx	****
séparant complètement le pharynx du naso-pharynx à l'excep-	
tion d'une petite ouverture circulaire médiane.	479
- Grand kyste de la bande ventriculaire	410
	479
droite Urbantschisch (E.) — Contribution à la pathologie et à la	410
physiologie du labyrinthe	. 69
physiologie du labyrinthe	. 00
anrdi mutité héréditaire	.348
surdi-mutité héréditaire	. 040
logette	496
Villa. — Quelques considérations sur l'anatomie normale de	400
l'oreille	48
Waggett. — Absence de choane droite chez un garçon de 17 ans.	471
Waggett (E. B.). — Absence de la choane droite	474
Wagner. — Fonction des glandes cérumineuses.	457
Wakefield (Alice). — Abcès temporo-sphénoïdal otogène avec	401
de multiples abcès cérébraux secondaires	69
Wath Lee (Adelbert) Note sur les sinus frontaux de	00
l'homme avec quelques remarques sur les sinus frontaux chez	
les autres mammifòres	282
Well (Walter A.). — Bouton resté dans le conduit auditif	NON
externe pendant 12 ans.	364
Wiener (A.). — Quelques points du traitement des otites aiguës	004
graves et de laure complications	62
graves et de leurs complications	·
lotomie guéri par l'emploi de l'adrénaline.	394
Williams (Watson). — Rhinolithe.	251
Wilson (L. B.). — Angines pseudo membraneuses non diphté-	201
signer (77. 70.). — virgines beendo mempi quenses non gibute.	395
wilson. — Quelques détails sur l'anatomie et la physiologie de	000
l'amydala	565
l'amydale. Winkler. — La bactériologie des voies respiratoires supérieures.	358
Wingrave (Wyatt). — Préparation de la tumeur laryngée	000
montrée par Dundes Grant	490
montrée par Dundas Grant	357
Winslow (J. R.). — Un cas de synéchie des cordes vocales,	001
dû à l'intubation du larynx. Laryngofissure. Guérison	378
Yearsley. — Nécrose du manche du marteau	563
- carespy, - section an manche an marteau	000

TABLE ALPHABÉTIQUE GÉNÉRALE

	Pages
Abcès cérébral (volumineux) d'origine otique, opération, guéri-	367
son, par Robert Kennedy	
braux secondaires, par Alice Wakefield	69
adultes, par N. Taptas	94
Abcès temporo sphénoïdal (deux cas d') guéris par l'intervention,	66
par Lewis	66
phens	
Vacher . Ablation du pharynx et d'une portion du larynx, par T. K. Dal-	496
ziel et Walker-Downie	392
Accidents consécutifs à la non extraction de l'enclume au cours de l'ablation des osselets (des), par G. Mahu	496
Adénoïdes nasopharyngées, par J. A. Stucky	393
Affections de l'oreille moyenne et abcès métastatiques du foie, par Mamsen Smith	68
Alypine (sur l') en rhino-laryngologie, par Finder Amygdales palatines (extirpation des), par F. C. Todd	301 396
Amygdalotome (un nouvel), par Edwin Pynchon	152
Anastomose du facial avec l'hypoglosse, par Beck	586
Alderton	65
Anatomie du conduit naso frontal et des cellules ethmoïdales antérieures (contribution à l'), par Ritter.	50
Anatomie normale de l'oreille (quelques considérations sur l'), par Villa	48
Anatomie pathologique, diagnostic et indications thérapeutiques des lésions de l'oreille interne consécutives aux suppurations	-
de la caisse tympanique, par Ferreri	362
Anatomie (quelques détails sur l') et la physiologie de l'amyg- dale, par Wilson	565
Anatomie du temporal (quelques détails d') au cours de la mas- toïdite consécutive à une otite moyenne suppurée, par Hol-	
Anesthésie de l'entrée du pharynx dans la paralysie du récur-	573
rent (sur l'), par F. Massei	265
Anesthésique local employé en oto-rhino-laryngologie sous la dé- nomination « Liquide de Bonain » (note au sujet de l'), par	
A. Bonain	216

	Pages
Anévrisme de l'aorte (comment on diagnostique un), par J. Garel.	97
J. Garel. Angines pseudo-membraneuses non diphtériques, par L. B. Wilson	395
Angine tonsillaire (l') comme source de grande infection, par le	
prof. Kretz	382
Angio-fibrome (examen histologique d'un), par S. A. Peters	261
Angio-fibrome de la cloison (cas d'), par Betham Robinson. Angiome nasel (coupe d'un) extrait du plancher du méat infé-	471
rieur chez une jeune fille de 15 ans, par Kelson, par Pegler. Aphonie fonctionnelle chez un soldat, à la suite du paludisme,	472
par E. A. Peters . Appareil permettant de fixer la tête pendant les exercices opé-	355
ratoires intranasaux, par Killian.	
Appareil de Succion de Sondermann, par Dundas Grant Arrosion de la carotide (sur l') dans les abcès péritonsillaires,	463
par Paul Lebram	31
40 ans, par Furniss Potter	481
Aspiration (de l') en chirurgie et en particulier de l'hémato-aspi-	
ration en oto-rhino laryngologie, par René Hardyan Audition (l') dans l'anesthésie hystérique totale, par F. Cha-	279
Bactériologie (la) des voies respiratoires supérieures, par Win-	499
ckler	358
Bouchée d'épreuve (la), par Killian	197
Bouchée d'énreuve, par Killian.	355
Bouton resté dans le conduit auditif externe pendant 12 ans, par Walter A. Well	364
Bronchoscopie, par Kilian	355
Bronchoscopie (cas de), par Meyer	359
Bronchoscopie (étude sur la), par Schroetter jeune Bronchoscopie supérieure directe (contribution à la casuistique de la). Extraction des corps étrangers des bronches, par	356
Chiari	263
Cancer épithélial (récidive d'un opéré par hémisection du larynx,	-
par Schilling	357
Cancer de l'hypō-pharynx (diagnostic du), par Blumenfeld. Cancer inopérable de la gorge, du pharynx, de la langue et des ganglions cervicaux; amélioration instable après un traite- ment de dix semaines par la vaccination bactérienne du	357
néoformans, par Scanes Spicer	492
ans, par Gottlieb Kiaer.	462
Cancer de l'œsophage, par De Santi	251
Cancer probable du sinus maxillaire, par Dundas Grant	241
Canule en forme de T en caoutchouc pour le traitement des sténoses laryngo-trachéales, par Killian	355
Canule trachéale portée pendant près de vingt sept ans pour une paralysie bilatérale incomplète des muscles crico-aryté- noidiens postérieurs non modifiée depuis cette époque, par	
Felix Semen	257 357
Carcinome de l'hypo-pharynx (démonstration d'un), par Drey-	
fus	357
Carcinome du naso-pharynx, par Charters Symonds	480
Carcinome de l'oreille, par Mahler.	463
Carcinome de l'oreille gauche se manifestant d'abord par des	

TABLE ALPHABETIQUE GENERALE	023
	Page ,
douleurs de l'oreille et un écoulement chez une femme de	
58 ans, par Mahler Caroncule sublinguale (inflammation de la), par Davidsohn.	461
Caroncule sublinguale (inflammation de la), par Davidsohn.	382
Causes d'erreur dans l'examen des sourds à l'aide des diapasons.	381
Common (los europiese du) non C. Biograf	50
par Lucæ Cerumen (les surprises du), par G. Ricard	495 369
Chirurgie et prothèse bucco faciale, par Laudete	452
Cholestéatome de l'oreille guérison spontanée d'un), par Tha-	55
nisch	474
gott	471
Complications éloignées des amygdalites aiguës (sur quelques),	601
par René Guérin	243
Cordes vocales (mauvais fonctionnement des) chez une femme	
présentée à une séance antérieure, par De Santi . Corps étranger de l'œsophage enlevé par l'œsophagoscopie chez un enfant de 8 ans qui a avalé une pièce de monnaie, par	246
	462
Corps etrangers de l'œsophage (de la conduite a tenir en pre-	
sence des), par J. Pastour	598
coryza spasmodique (sur un cas de) traite par la pollantine,	142
par Paul Laurens	146
épithélioma laryngé, par Luc	559
épithélioma laryngé, par Luc Démonstration de cas, par Barany et par Neumann	349
Démonstration d'une préparation, par Neumann	350
frontal et des cellules ethmoïdales antérieures, par Ritter.	456
Dentier avalé pendant le sommeil, arrêté à la hauteur de la	400
fourchette sternale et retiré par l'œsophagoscopie, par D. R.	
Paterson. Développement anormal des cartilages de la trompe d'Eustache	484
proéminent dans le nasopharynx au point d'empécher la res-	
piration nasale chez une jeune fille de 16 ans, par Furniss	
Potter	244
Developpement du nez et de ses cavites accessoires (une etude	
du), par Ingersoll	281
	286
F. W. Alter Diagnostic par le rhinologiste d'une forme insidieuse et ambulatoire de maladie de Werlhoff, par Escat.	107
Diaphragme formé de tissu fibreux dense séparant complètement	104
le pharynx du naso-pharynx, à l'exception d'une petite ouver-	
ture circulaire médiane, par Logan Turner	479
Diphtérie du larynx, du pharynx, du nez, des conjonctives, de	
la caisse tympanique, et du conduit auditif gauches. Guérison du processus diphtérique. Persistance d'otorrhée gauche abon-	
dante et fétide. Opération radicale. Guérison définitive, par	
	95
Bobone Diphtérie, méthodes préventives, par le Journal of the ameri-	909
can médical association	393
par P. H. Mekée	394
Diphtérie (neuf années d'expériences dans le traitement de la),	
par M. Collom	395

ANNALES DES MALADIES DE L'OREILLE ET DU LARYNX. - XXXIII. 42

	r ages
Diphtérie (traitement de la), par J. T. C. Nash	392
Diverticule resonhagien, par Dundas Grant	243
Double abces cerebelleux. Operation. Guerison, W. Eagleton .	63
Douleurs d'oreilles, par Maknen	365
Dysmenorrhée nasale, par Kolischer	286
Electro-cocaïnisation de la muqueuse pituitaire, par G. Maingot	331
G. Maingot. Epiglotte (épaississement et déformation de l') et des cordes vo- cales datant de quatre ans chez une jeune fille de 16 ans,	248
par Donelan	498
Epithélioma des amygdales, par E. A. Peters	493
Epithélioma du cavum, par Stuart Low	466
Epithélioma du voile chez un homme de 60 ans, par Dundas	
	490
Grant	
dents du travail (les), par Madoleczny	401
Erythème bulleux (présentation d'un malade atteint d'), par	55
Hecht. Etude critique sur l'état actuel de la question du récurrent,	00
par Kuttner.	370
Evidement mastoïdien (cas d') avec ligature préliminaire de la	
veine jugulaire interne, par J. H. Nicoll	367
Evidement pétro-mastoïdien (réflexions sur l'), par J Mouret.	501
Evidement pétro-mastoïdien (cinq cas d') et un de polype înséré sur le marteau malade, par Kerr Love	563
Examen anatomique de l'appareil acoustique après fracture de	303
la base du crâne, par Lang	498
Excroissances de l'espace inter aryténoïdien (sur un point de	200
diagnostic différentiel des), par Jobson Horne	249
Expulsion spontanée d'une racine dentaire du sinus maxillaire	
dans le nez, par Sternfeld	55
Extirpation d'un hameçon de l'œsophage, par D. R. Paterson. Faits cliniques observés en 1904 dans le service du prof. Ger-	484
	301
ber, par Cohn	
consécutive à l'ouverture d'un sinus, par Karewski et	
Schwabach	49
Festschrift, par le prof. Fränkel	262
Fibro-lipome de la gorge, par Fletcher ingais	144
Fibro-lipome médian de la face supérieure du voile du palais,	Bor
par Gabourd Fibrome de l'amygdale, par Edwin Pynchon Fibrome du larynx, par Logan Turner	385 165
Fibrome de l'amyguaie, par Edwin Pynchon	478
Fibrome naso-pharyngien (dégénérescence tardive d'un) avec	410
métastase thyroldienne, par le prof. Jaboulay	383
Fièvre des foins : traitement par la quinine, par H. D. Fulton.	287
Fistule du cou s'ouvrant dans le pharynx, par A. F. Maylard.	391
Fistule du menton, par W. H. Kelson	257
Fistule trachéo-œsophagienne, par Meyer	359
Fonctions des canaux circulaires (sur les), par Barany Glandes cérumineuses (fonction des), par Wagner	59
Glandes cérumineuses (fonction des), par Wagner	457
Goitre lingual, par H. B Storres	394
Gommes heredo syphilitiques de la voûte et du voile du palais	592
(contribution à l'étude des), par Marc Lachapelle	392
Granulome et sténose syphilitique du larynx. Thyrotomie, par	254
De Santi Grossesse et tuberculose laryngée, par Lewinger	291
Hématome de la caisse du tympan (i), par Guérin	118

TABLE ALPHABÉTIQUE GÉNÉRALE	627
	Pages
Hémiplégie (un cas d') consécutif à une injection sous- muqueuse d'adrénaline, par Frey	342
ploi de l'adrénaline, par Oscar Wilkinson	394
Hiatus (large) de la face externe de la mastoïde, par W. Brais- lin	62
Histoire de l'otologie depuis les temps les plus reculés jusqu'au milieu du xixe siècle, par le prof. Adam Politzer	418
Histologie du nerf récurrent chez les cobayes, par Hæberlis . Hypérémie (expériences cliniques sur l') dans le traitement de	370
l'otite moyenne aiguë, par Schwartze	365
Brown Kelly	254 491
Immobilité de l'articulation crico aryténoïdienne droite, causée par une infiltration probablement de nature maligne, par	451
Furniss Potter	465
adhérences probables tirant sur le récurrent, par Stuart Low. Inconvénients du pansement à la gaze après les opérations de	494
thrombose septique du sinus latéral, par Gifford Indications de l'intervention chirurgicale dans les maladies des amygdales palatines et choix des méthodes opératoires. Ana-	67
lyses de 480 cas, par Casselberry	566
cutive à une otite moyenne aiguée suppurée, par Hardie Infection syphilitique (trois cas d') dans une famille, Propaga-	573
gation par les lèvres (?), par H. J. Davis	483
un homme de 46 ans, par Dundas Grant	482
Infiltration de la corde vocale gauche, par Barwell Infiltration diffuse du côté droit du naso-pharynx accompagnée	492
de parésie des nerfs crâniens, par Otto F. Freer Inflammation aiguë septique de la gorge et du cou ; traitement	150
par l'adrénaline, par French	391
nose accentuée, par Kelson	565
tiques du nez et de la figure, par Eckstein	79
Dundas Grant	466
Innervation motrice du voile du palais (sur l'), par Gradenigo. Instrument enregistrant les sons émis par le larynx (présenta-	192
tion d'un), par Gutzmann Insuffisance congénitale du voile du palais, par Gutzmann. Interprétation du Rinne positif paradoxal. Technique destinée à	358 56
prévenir ce résultat, par E. Escat	500
trachée chez une malade atteinte d'un goitre intra trachéal, par G. Frey	222
Iodogélatine de Sclavo (sur l'action de l') dans la pratique otia- trique, par Rugani	364
Isthmectomie (contribution à l'étude de l') et de l'ithsmotomie	50
dans le traitement des goitres parenchymateux, par Louis	273
Kératose du larynx, par Logan Turner	477
Turner	479

	Pages
Kyste dentifère du maxillaire supérieur (un cas de), par Bru-	010
nel	218
par Schambaugh	574
Labyrinthite aigue, par Neumann	353
Laryngotomie (un cas de) pour fracture du larynx avec dépla-	357
cement d'un cartilage aryténoïde, par Rueda	46
cement d'un cartilage aryténoïde, par Rueda Larynx d'un enfant mort subitement, par Logan Turner Lésions nasales (rôle des) dans la pathogénie du larmoiement,	477
par Georges Gellé	283
tions de la caisse du tympan, par Gradenigo Lésion rare (une) des fossettes de Rosenmüller, cause d'haleine	361
fétide, par Gavello	192
fosses nasales et du pharynx buccal ayant amené, par la ré- paration des tissus, des déformations accentuées et rares, par	
Antoine Jouty	231
Lésion traumatique du larynx, par Dundas Grant	242
Lichen ruber de la cavité buccale (trois cas de), par Lennhoff.	455
Lichen ruber, plan de la muqueuse buccale, par Schoetz	57
Lupus du larynx, par Bochner	360
Lupus du larynx, par Bochner	253
Lupus de la muqueuse des voies respiratoires supérieures, par	
Max Senator Lupus des voies respiratoires supérieures, par Max Senator	291
Lupus des voies respiratoires superieures, par Max Senator Malade présenté en juin 1905, avec un épaississement de la corde droite que l'on crut de nature maligne; présentation nouvelle	57
pour un nouveau diagnostic, par Smurthwaite. Malades opérés par la méthode de Killian en vue de la cure radicale de sinusites frontales suppurées (présentation de, par	471
Nowal H. Pierce	146
Maladie de Ménière combinée avec surdi mutité héréditaire, par E. Urbantschisch	348
Maladies aiguës de l'œil consécutives à des maladies aiguës du	78
nez, par Baumgarten	
Stilson	286
Maladies du sinus sphénoïdal (traitement des), par T. Pasmore. Manuel opératoire et instruments pour la bronchoscopie, par	287
Polyak	357
Joseph C. Beck	166
Massage de l'oreille (nouvel appareil pour le), par Mulert	497
Mastoïdectomie pour thrombose du sinus (deux cas de); liga- gature et résection de la jugulaire; guérison, par Mekernon.	67
Mastoïdite de Bezold (l'intervention dans la), par Seimen	68
Mastoīdite double avec participation étendue des cellules zygo- matiques, par Brandegie	68
Mastoïdite double ; exsudat diphtéritique de la plaie ; mort, par	66
Horlbeck	276
Méningite cérébro-spinale otitique (contribution à l'étude de la),	
par J. Deshayes	263
	200

TABLE ALPHABÉTIQUE GÉNÉBALE	629
	Pages
Modification par Ballanger du couteau de Killian pour la résec- tion du septum, par Killian.	355
Moyens préventif contre les affections de l'oreille produites par les explosifs et les bruits éclatants, par Asthur Cheatle	561
Mycoses des voies aériennes supérieures (étiologie et traitement	-10
des), par Sendziak	373 491
Myopathie facio scapulo-humérale à prédominance nasale (sur	
un cas de), par Pasquier	144 302
Nécrologie, Ottomar Rosenbach	604
Nécrose du manche du marteau, par Yearsley	563
Nécrose du manche du marteau, par Yearsley	584
Néoplasie intrinsèque du larynx chez un homme de 73 ans pré-	102
senté à la réunion de juin 1905, par Scanes Spicer Neurofibromatose (un cas de) avec participation du conduit, par	465
Hammerschlag	65
	64
tuberculose pulmonaire, par F. Siebenmann Névrite rétro bullaire consécutive à la suppuration des cellules	04
ethmoïdales postérieures et du sinus sphénoïdal, par Schmie-	100
gelow	461
par Schmiegelow	462
Noyau d'olive logé dans la bronche droite. Extraction par la	450
bronchoscopie directe, par Tapia. Nystagmus rythmique recherches sur le) provoqué par l'appa- reil vestibulaire et sur les phénomènes qui accompagnent ce	
nystagmus, par Barany	73
ningite cérébro spirale en 1905, en Silésie, par E. Meyer	52
Obstruction nasale, par Davis	473 32
Ordeme chronique du larynx consecutif à la compression par le	295
goitre, par Menzel Œdème des paupières d'origine nasale, par Lautmann.	315
Œsophagoscopie (but, progrès et valeur de l', par Glücks- mann.	297
Esophagotomie (deux cas d') pour extraction d'un dentier, par	470
Walker Downie . Opération radicale de Denker (l') au niveau de l'autre d'High-	410
more représente t-elle un progrès dans la chirurgie du sinus,	181
par Hermann Stolte Opération radicale par la nature (cas d'. par Jörgen Möller. Ostéite chronique de l'os frontal avec sinusite chronique, par	460
E. A. Peters	494
Ostéite tuberculeuse du temporal, par Jörgen Möller Ostéomyélite du frontal, avec empyème du sinus frontal droit,	460
par Scanes Spicer. Otite aiguë suppurative avec mastoïdite et méningite (deux cas de), causés par le diplocoque intracellulaire de Weichselbaum,	250
par G. Bacon	67
Otite moyenne (traitement de l'), par JG. Hinzinga Otite moyenne (contribution à l'étude de l'), et de la mastoïdite	367
d'origine puerpérale, par Mauvoisin	60
Otite moyenne aiguë (traitement de l'), par JA. Donovan.	366
Otite moyenne aiguë suppurée, avec température élevée persistante, sans autres symptômes graves, par Harold Mole	563

	Pages
Otite moyenne cholestéatomateuse et son traitement (l'), par	
Haag Otite moyenne chronique non suppurée (traitement de l'), par	497
Goldstein. Otite moyenne purulente (efficacité du traitement de l'), par le	366
drainage asoptique, par Gradle Ottle moyenne purulente avec complications intra-craniennes (abcès extra-dural, méningite); fonction lombaire; guérison,	495
	65
par Arn. Knapp Otite moyenne suppurée, par TW. Moore Otite moyenne suppurée traitement de l', d'après la méthode de	366
Bier, par Fleischmann	61
Bier, par Fleischmann	353
Otites aiguës graves (quelques points du traitement des) et de leurs complications, par Wiener	62
Otite suppurée chronique avec cholestéatome de la caisse et de l'antre; inflammation sous-cutanée s'étendant à presque tout le péricrâne; thrombose du sinus latéral avec abcès cérébral et	
ramollissement du cervelet, par J. Guttmann	68
Otologie et pratique générale, par M. Bride	369
Ouverture chirurgicale du golfe de la jugulaire après ligature de cette veine, comme traitement de la pyémie d'origine otique	459
(contribution à l'), par Luc. Ouverture du golfe de la veine jugulaire après ligature de cette veine, comme traitement de la pyémie d'ori-	142
gine otique, (contribution & l'), par Lue	203
Ozène (la contagion de l') par Lermoyez	265
spécifique et contagieuse, par Fernand Perez	532
Pachydermie du larynx, par Logan Turner	478
Papillome diffus du larynx, par Logan Turner	478 86
Papillome du larynx (traitement des), par Koelhentter	294
Papillomes multiples du larynx chez un homme de 41 ans; ré- cidive après un traitement de trois ans, il y a quinze ans par	
Scanes Spicer	249
litique (de la), par J. Jacquemart	271
du larynx, par Gottlieb Kïaer	460
par Bruck. Paralysie faciale consécutive à l'enlèvement d'un séquestre du	457
labyrinthe gauche (femme atteinte de), par Lermoyez Paralysie du moteur oculaire externe, d'origine otitique (de la),	558 270
par 8. Hayraud	54
Paralysie récurrentielle gauche et paralysie du voile du palais associée à une affection de l'oreille moyenne et à une para-	
lysie du facial du même côté, par D. R. Paterson	485
Paralysies otogènes de l'abducteur (les), par Alt	77
Parotidite médicamenteuse unitatérale, par Bruck Pathologie et physiologie du labyrinthe (contribution à la), par Urbantschitsch	69
Pemphigus de la muqueuse buccale (cas de) par. Hecht	54

TABLE ALPHABÉTIQUE GÉNÉRALE	634
	Pages
Perborate de soude ('e) dans la pratique otiatrique, par Rugani.	364
Périchondrite laryngée (sur deux cas de), par Calamida	297
Perle énithéliale du tymnen par Kramm	458
Perle épithéliale du tympan, par Kramm	472
Pharyngite chronique avec polypes de la luette, par Peters	255
Phenomenes generaux dus au serum antidipaterique, par Coi-	390
defy. Photographies récentes de quelques cas d'injection de paraffine	250
pour difformités nasales, comparées à d'autres photographles prises immédiatement après le traitement il y a quatre ans,	469
par Walker Dowine	
Pince amygdanenne, par Edwin Pynchon	152
Plaies pénétrantes du cou (remarques sur les) dues aux instru- ments tranchants, par Henrichsen	89
Pneumatocèles spontanées d'origine mastoïdienne, par Henri	
Teste.	268
Pointe du rocher (recherches anatomiques sur la), par	122
Baldenweck . Polype hémorrhagique du septum chez un garçon de 11 ans. enievé à l'anse froide et reconnu comme angio-fibrome myxo-	
mateux, par Valdemar Klein	461
Polyte du nez et sinusite survenus récemment chez un malade	
porteur d'une ancienne rhinite atrophique, par William Hill.	257
Polypes pileux du pharynx et leur genèse (les), par Reater . Préparation microscopique d'un sarcome du nez (présentation	90
d'une), par Rosemberg	359
Préparations histologiques de l'organe de Corti, par Shambaugh. Préparation de la tumeur laryngée montrée par Dundas-Grant,	176
rreparation de la tumeur laryngee montree par Dundas-Grant,	490
par Wyatt Wingrave . Presentation d'instruments, par Alexander .	453
Présentation d'instruments pour résection sous muqueuse, par	400
H. Smnrthwrite	476
Présentations de malades	140
Présentation d'un malade, par Politzer	352
Présentations de malades, par Castex	557
Présentation d'une nouvelle scie nasale, par A. Peters	486
Présentation d'une préparation, par Mever	57
Principes essentiels du traitement de l'inflammation aigue de	
l'oreille moyenne, par Bolson	365
Priorité de la laryngoscopie, par Mankiewicz	453
l'oreille moyenne, par Bolson . Priorité de la laryngoscopie, par Mankiewicz . Prolapsus du ventricule de Morgagni (quelques remarques sur les rea Mallor.	86
le), par Muller. Pyohémie otogène directe (contribution clinique à l'étude de la),	-
par Almerini.	284
Radioscopie de la trachée, par Eicken	356
Radioscopie de la trachée, par Eickeu	377
Rapport annuel du service oto laryngologique de l'hopital Hamidié,	387
par Zia Noury Pacha	901
napports entre l'etat du nez et la pression sanguine (sur les),	289
par F. Arullani et Marco-Segre	153
Réflexes du nez, par Henri Gradle	100
diestions technique admittete non A Michalet	594
dications, technique, résultats par A. Michelet	
fants, par G. Hudi on Maknem	387
fants par G. Hudi on Maknem. Rétention kystique de l'amygdale gauche, par Furnis Potter.	471
Rhinite atrophique, par H. J. Davis	469
Rhinite fibrineuse par Haymann	259

ing .	Paged
Rhinite pseudo-membraneuse non diphtérique, par Ch. M. Ro-	***
hertson	579
Rhino laryngologie moderne (les bases de la), par Killian	294
Rhinolithe, par Watson Williams	251
Rhinolithe (un cas de), par Thomas Faith	187
Rhinologie (quelques moyens simples en), par Mink	358
Rhume des foins (Etiologie et traitement specifique du), par	599 287
V. E. Henderson. Röntgenothérapie (la) dans les voies respiratoires supérieures,	55
par Mader	152
Sarcomatose cutanée (complication nasale de la), par Martuscelli. Sarcome de la fosse nasale gauche chez un homme de 80 ans:	289
indication opératoire, par De Santi	247
Sarcome du larynx, par Börger	453
Sarcome du larynx, par Börger. Sarcome du néz (deux cas de) l'un externe, l'autre interne; opération, guérison. Diagnostic différentiel par	305
les rayons X, par O. Chiari et H. Marschik Sarcome primitif de l'amygdale gauche (un cas de) traité par les	300
rayons de Ræntgen, par Santi-Pusateri	90
Séquestre (élimination d'un énorme) et de l'étrier chez un en-	
fant, par W. Braislin	67
fant, par W. Braislin	395
Skiagramme du cou d'un garçon ayant un morceau de viande	
arrêté dans l'œsophage, par D. R. Paterson	484
Signe prémonitoire (un) de la paralysie du récurrent, par Massei. Sinus frontaux de l'homme (note sur les) avec quelques re- marques sur les sinus frontaux chez les autres mammifères,	372
par Adelbert Watts Lee	282
Sinusite frontale double traitée par la méthode intranasale; di-	
latation de l'inflamation par des bougies, par Dundas Grant. Sinusite maxillaire chronique (quelques réflexions au	259
sujet de la) et de sa cure radicale, par Mermod	15
Sinusites aiguës consécutives à la scarlatine, par Lange	458
Sinusites (aperçu sur l'état actuel de la cure des avec présenta- tion d'opérés de sinusites frontale, fronto-maxilaire et Ironto-	
ethmoïdo-sphénoïdale, par Trétrop.	82
Sinusites frontales (diagnostic des), par Eleken	356
tions olfactives consécutives, par A. Rossi Marcelli	290
Sinusites suppurées (les) occasionnent-elles un rétrécissement du champ visuel ? par, Henrici et Haeffner.	284
Son (qu'est-ce que l'attaque du)? par Burkofzer	85
Souris dansante Japonaise (la), par Morpurgo	368
Statistique (deuxième relevé) du service otorhino-laryngologique de l'hôpital Saint-Jean de Bruxelles (service du Dr Delsaux),	
par Fallas.	300
Stenose de la glotte, par Saint-Clair Thomson	476
Sténose de la trachée, par Schmiegelow	468
Sténose de la trachée et des bronches (sur la), par Mowotni	82
Sténoses œsophagiennes (traitement des), par Gerhardt	387
Stovaine (la en otorhino laryngologie, par José Jurnet	299 360
Stroboscopie, par Muschold. Suppuration aiguë bilatérale de l'oreille moyenne, consécutive à une opération intranasale; pyémie mortelle (cas de), par Otto	300
J. Stein.	177
Suppuration de l'attique (traitement de la), par Alt	354

Pocietés saventes see Cast page of cover

TABLE ALPHABÉTIQUE GÉNÉRALE	633
	Pages
Suppuration chronique du sinus frontal (quatre cas de) opérés par la méthode de Killian simplifiée, par Herbert Tilley. Suppuration des deux sinus frontaux traitée par les méthodes intra-nasales, y compris la dilatation de l'infundibulum par	486
le procédé des bougies, par Dundas Grant Suppuration des sinus frontaux et maxillaires gauches. Fermeture	464
de la plaie et irrigation, par Charters Symonds Suppuration des sinus frontaux traités par la simple irrigation,	467
par Charters Symonds	464
Surdité nerveuse (dignostic et pathogénie de la), par Hollinger . Syndrome d'Avellis (sur le), par C. Poli	372
larynx. Laryngo fissure. Guérison, par John R. Winslow	378
Syphilis de la difurcation de la trachée (sur la , par Schrætter.	296 381
Syphilis de la caroncule sublinguale, par Heller	
par Fischerich	356
Brown Kelly	470
Syphilis primaire du nez (un cas de), par Campbell Syphilis secondaire des cordes vocales chez une jeune fille de	187
20 ans, par Pegler	471 256
Tabac (les effets du) sur la bouche et sur la langue, par Walter	
G. Spencer	388
H. Lambert Lack	388
Télangiectasies multiples de la peau et des muqueuses du nez et de la bouche, par Brown Kelly.	93
Télangiectasies multiples de la peau et des muqueuses nasale et buccale deux beaux spécimens de), par Brown Kelly Théorie de Helmoltz sur la résonnance (Etat ectuel de la), par	255
Bœnninghaus. Thérapeutique de la tuberculose du larynx (la , par Grunwald.	76
Thiosinamine (Résultats de la) dans le traitement de l'otte scléreuse, par Tapia.	501
Thrombophiébite du sinus lateral (contribution à l'étude de la). De la nécessité ou non de lier la veine jugu-	
laire, par N. Taptas. Thrombophlébite des sinus latéral et sigmoïde (deux cas de). Opération, guérison, par Hollinger.	565
Thrombophiebite suppurée du sinus latéral et du golfe de la ju- gulaire interne à gauche, consécutive à une otite moyenne chronique purulente, par Antoine Jouty.	
C. Koller.	234 63
Thrombose purulente du sinus caverneux et méningite basilaire consécutives à une angine et à unepharingite phylogmoneuse,	
par Tollens. Tic douloureux et autres névralgies dus à des troubles intra-	283
nasaux et sinusaux, par Snow. Tonus labyrinthique (contribution clinique et expérimentale à l'étude du), par Rugani.	363
Trachéocèle (la), par A. Guinard et Guillaume-Louis	379
Trachéotomie curative (indications de la) dans la tuberculose du	293
larynx, par Henrici. Traitement des complications intracraniennes des sup-	293

	Pages
purations de l'oreille moyenne, par Edward Bradford	200
Dench	509
Horeau. Traitement de la paresse de l'ouïe et des troubles subjectifs par les courants de haute fréquence, par Galbraith Cormal	590
et R. Riddel James.	499
Travaux de rhino-larygologie, par Gouguenheim	60
Trouble hystérique du langage, par Finder	52
Troubles oculaires (contribution à la théorie des) et des cécités causés, par les affections de la dernière cellule de l'ethmoïde et	OFC
du sinus sphénoïdal, par Onodi. Troubles (de quelques) survenant à la suite de la sérothérapie	256
antidiphtérique, par J. D. Rolleston.	390
Tubage péroral, par Kuhn.	356 358
Tuberculome du cavum, par Schilling	87
Tuberculose des ganglions prélaryngés, par Most	57
Tuberculose laryngée (un cas de) avec production de la pièce,	152
par Stein	291
Tuberculose laryngée, par R. H. Skillern	379
Tuberculose laryngée: ablation de l'épiglotte; guérison, par	467
Harold Barwell	
Harold Barwell	468
artificielle de la grossesse, par Loehnberg	292
Tuberculose du larynx (indications de la trachéotomie curative dans la), par Henrici.	293
Tuberculose du larynx (traitement de la) dans les sanatoria,par	
Bruhl	357
Tuberculose du larynx (la thérapeutique de la), par Grunwald.	430
Tuberculose du larynx,par Lennhoff	453
Henry K. Pancoart	395
Tuberculose (la) ulcéreuse chronique du pharynx, par Camille	000
Dufays. Tuberculose du voile, du pharynx et de l'épiglotte, par Clayton	266 487
Fox	401
une femme d'un certain âge, par Dundas Grant	256
Tuméfaction de la partie supérieure du septum nasal chez une	
femme de 24 ans, par Donelan	482
Tuméfaction siégeant en dessous de la commissure antérieure des cordes avec un peu de dyspnée. — Déformation de l'épi- glotte. — Tuméfactions dures des deux pavillons auriculaires,	
par Charles Parker	488
Tumeur cancéreuse du corps thyroïde ayant pénétré dans la trachée, par Walker Downie et J. H. Teacher	389
Tumeur de la corde vocale droite, par Grabower	52
Tumeur, lobulée, encapsulée, insérée à la paroi postérieure du nasopharynx, se traduisant cliniquement comme une tumeur	
simple mais se montrant au microscope comme du sarcôme,	100
par Logan Turner	479
Tumeur maligne de la langue et de l'épiglotte ; indication opéra-	241
toire, par De Santi	251

TABLE ALPHABÉTIQUE GÉNÉRALE	635
	Pages
Tumeur maligne du nasopharynx chez une femme de 50 ans,par	
De Santi.	479
De Santi	251
Tumeur nasopharyngée, par Stewart Low	491
Tumeur de la partie gauche de la langue chez un enfant de	
	482
12 ans, par De Santi. Tumeur du palais datant de vingt ans, par J. W. Boud	493
Tumeur pedicules de la luette chez un enlant de 19 ans, par	466
Kelson. Tumeur pédiculée, probablement kystique, émanant de la fos-	400
sette sus amygdalienne, par Dundas Grant	242
Tumeur probablement tuberculeuse de l'espace interaryténoïdien	~ 1~
chez un homme d'une quarantaine d'années par Felix Semon.	248
Tumeur (grande) sessile la région aryténoïdienne gauche chez	
une femme, par Carson	481
une femme, par Carson	101
l'examen laryngoscopique, par Pieniazek.	189
Tumeurs laryngées (contribution au traitement des), par Ferreri.	370
Tumeurs de l'oreille (trois cas de), par Gerber	83
Tumeur ulcérée sur la ligne médiane du pharynx et ulcération	00
du pilier postérieur du voile chez un homme, par Carson.	481
u meur villeuse papillomateuse (probablement épithélioma) chez	
un vieux syphilitique. Caractères histologiques douteux, par	
Dundas Grant	489
Dundas Grant. Tympan (démonstration d'un), par Politzer.	350
Ulcération bilatérale de la partie postérieure des cordes chez un	000
homme, par H. Pegler.	486
homme, par H. Pegler	476
Illeération de la corde vocale gauche par V. H. Kelson	260
Ulcération et destruction du palais mou et de la paroi posté-	
rieure du pharynx, par Logan Turner,	479
Ulcération de l'épiglotte, par Harold Barwell	468
Ulcération laryngée chez un homme de 44 ans, par Donelan	463
Ulcération du pharynx probablement spécifique avec certaines	
particularités, par Dundas Grant	258
particularités, par Dundas Grant	261
Ulcération (large) syphilitique du pharynx chez un homme de	
28 ans traité par les injections de calomel ; rapide améliora-	
tion, par Dundas Grant	463
tion, par Dundas Grant	
Mort. Examen histologique, par G. Poyet	319
Ulcération tuberculeuse du nez guéri pendant le traîtement, par	
Barwell	252
Valeur thérapeutique du repos absolu de la voix dans le traite-	
ment de la tuberculose du larynx, suivi dans un sanatorium,	
par Felix Semon.	262
vegetations adenoides (la statistique des), par H. Burger	191
Végétations adenoides chez le nourrisson. Leur influence sur son	
développement, par Louis Elmerich	275
Végétations adénoïdes (examen du sang avant et après l'abla-	000
tion des), par Takabake	383
Vertige grave dû à l'aspergillose du conduit auditif externe, par	
Adolphe Bronner	564
Vice grave de l'articulation des mots consécutif à une juxtaposi-	
tion défectueuse des maxillaires et guéri par les exercices or-	101
thophoniques, par Brindel.	191
Volx du nourrisson (la), par Flatau et Gutzmann	377
Voix parlée (sur le registre de la, par Gutzmann	354



TABLE DES MATIÈRES DE L'ANNÉE 1907

(33e VOLUME, 2e PARTIE)

TABLE DES NOMS D'AUTEURS

Les titres des mémoires originaux sont composés en caractères gras.

	-
	Pages
Aka. — Abcès rétro-pharyngien inférieur consécutif à l'ablation des végétations adénoïdes chez un adulte	685
Alexander. — Labyrinthite chronique ossifiante. Contribution	
à l'anatomie de la surdi-mutité	440
riculaires — Otite moyenne suppurée chronique. Cholestéa- tome. Obstruction totale par ossification de la fenêtre ronde et	639
ovale	640
lestéatome. Thrombo-phlébite. Opération radicale. Ligature de	
la veine jugulaire interne. Ouverture de la fosse cérébrale	010
moyenne. Nettoyage du sinus. Guérison	640
- Otite moyenne suppurée compliquée de pyémie.	640
 Otite moyenne suppurée chronique gauche. Cho- lestéatome. Opération radicale. Guérison. Labyrinthite aiguë 	
circonscrite au cours de la guérison	640
- Deux cas de thrombose otogène du sinus	
- Otite moyenne chronique tuberculeuse Cholestéa-	040
tome Fistules multiples du labyrinthe	647
- Otile moyenne suppurée aigue. Thrombose du	047
sinus. Pyémie. Opération. Guérison	648
- A propos des fistules du labyrinthe	
- Labyrinthite post-opératoire	649
Alt. — Anastomose hypo-glosso-faciale	287
- vitteromose n'i ho Proceo Jacrate	200
ANNALES DES MALADIES DE L'OREILLE ET DU LARYNX XXXIII.	46

	Pages
Alt Appareil acoustique	645
André (Marc) Turbinotome et synechotome	273
- Abaisse-langue à crochet	275
Ardenne (F.) Hémorrhagie du larynx survenue chez un	~10
	200
chanteur à la suite d'un effort non vocal	562
Avellis Laryngotomie sous narcose à la scopolamine-mor-	
phine	660
- Laryngocèle	660
Bachauer Mastoïdite de Bezold	298
Bar Nécrose aiguë du crâne consécutive à une otite aiguë,	
scarlatineuse suppurée	61
Barany. — Rotation et épreuve du toucher	643
- Paralysie combinée des yeux avec déviation conju-	
	644
guée Recherches sur les mouvements réflexes des yeux,	044
de course restibulaire et outique et leur valeur nour le die	
de cause vestibulaire et optique, et leur valeur pour le dia- gnostic topique des paralysies des muscles de l'œil	014
gnostic topique des paratysies des muscles de 10:11	647
Barclan (R.). — Extraction des corps étrangers du larynx	559
Barlatier et Sargnon Laryngostomie et trachéo-laryngosto-	
mie, spécialement dans le rétrécissement cicatriciel du larynx.	44
Bar (Stoddart) Abcès extra-dural d'origine otique avec para-	
lysie de la sixième paire et double névrite optique	306
Barth Nouvel adénotome	638
Baumgarten (E) Une rhinolithe d'origine dentaire	541
 Calcul salivaire d'un volume rare Récidive. 	684
Beck Découverte post-mortem d'un abcès cérébral ayant	002
causé une mort subite	210
Bellin Observation de fibrome diffus des espaces médullaires	210
du maxillaire supérieur ayant complètement comblé l'antre	
au maximane superiour ayant completement comble rantre	24
d'Highmore	71
 Volumineux abcès du lobe temporo-sphénoïdal gauche 	
opéré et guéri	88
Bellisien. — Adenome de la trachée chez un malade atteint	
d'adéno-lipomatose généralisée	52
Benoit-Gonin (T.). — Etudes anatomo-cliniques sur la paroi	
labyrinthique de l'oreille moyenne	669
Beyer. — Expériences sur des animaux	281
Bichaton Sur le traitement nasal de l'asthme	63
Bloch. — Surdité dans la rétinite pigmentaire	297
Boehm. — Tuberculose du larynx	196
- Gomme du maxillaire supérieur en nécrose	196
- Mensuration du son à l'aide de nouveaux appareils .	297
- Rhinolithe	300
- Polype muqueux	300
Hypotrophic du vâle postárious du cornet inférious	300
- Hypertrophie du pôle postérieur du cornet inférieur.	300
Boenninghaus (G.) Sur un état d'irritation particulière du	
nerf laryngé supérieur et inférieur	555
Bosviel. — Un cas de bégalement guéri opératoirement	161
Botella. — Quatre cas de sinusite maxillaire opérés par diffé-	
rents procédés	276
— Un cas d'hémilaryngectomie pour cancer	279
 Pseudo-mastoïdite de Bezold. Résection de la pointe. 	
Prothèse à la paraffine	313
Botey (Ricardo) La trépanation de l'oreille et du	~~~
crâne au tour électrique	20
- La ponction de la membrane crico thy-	20
roldienne comme opération temporaire préalable dans les tra- chéotomies d'extrême urgence.	47
Chebionnes d extreme urgence	46

TABLE DES NOMS D'AUTEURS	69
	Page
Botey (Ricardo) Traitement opératoire de l'insuffisance	
vélo palatine Boulay. — Abcès épidural extériorisé par le trou déchiré posté-	40
rieur. Bouyer (fils) et Moure. — Malmenage de la voix parlée et	43
Brelet (M.). — La mort subite chez l'enfant.	66
Breyre (C.) Nouvelle contribution à l'étude du procédé de Killian pour la cure de la sinusite fronto ethmoïdale chronique.	548
Bride (PMc.) — De la surdité hystérique	43
pale. Broeckaert. — Endothéliomes du sinus maxillaire	7
thique	166
 Pinces œsophagiennes Malade opéré d'endothéliome du sinus maxillaire. 	169
 Malade opérée de névralgie rebelle du trijumeau 	
par arrachement des gros troncs du nerf à la base du crâne	673
Brown (CWM.) — Végétations adénoîdes du pharynx Brown (J. Price). — Relations entre l'hypertrophie des diffé- rentes amygdales de l'anneau de Waldeyer et l'étiologie des	010
maladies	569
Bruhl. — A propos du tympan bleu. Bruhl. — Contribution à l'anatomie pathologique de l'oreille . Bucher. — Contribution à l'opération radicale de la sinusite	656 2 96
maxillaire chronique	533
Burger (H.). — Kyste dermoïde de la base du nez consécutif à	631
une opération chirurgicale	536
caustie	654
- Traitement de la labyrinthite secondaire	65
 — Statistique des végétations adénoïdes Buxton (Andley-W.). — Anesthésie dans les opérations sur les voies respiratoires supérieures; au point de vue de l'aide qui 	692
anesthésie	558
Buys. — Laryngectomie pour épithélioma, remontant à quinze mois Pas de récidive	189
 — Sinusite maxillaire caséeuse, guérison par élimination d'un séquestre de la paroi externe du méat inférieur 	183
- Paralysic faciale due à la lésion du perf dans la partie	
inférieure du canal de Fallope. Guérison	183
- L'ozène forme larvée de la tuberculose.	53 260
Contribution à l'étude de l'antrotomie précoce au cours de certaines formes de suppurations aiguës de l'oreille. Cholestéatome antral volumineux. Thrombose	92
cholestéatomateuse du sinus latéral. Périphlébite jugulaire sup- purée et endophlébite avec ouverture spontanée dans le pha-	
rynx. Ligature de la jugulaire. Mort	92
de la pituitaire. Ftude étiologique et clinique	321
Campbell. — Aphonie d'origine inconnue d'une durée de six mois chez un enfant de 2 ans et demi. Découverte d'une épin-	561
gle de sûreté ouverte dans le larvax	212

	Pages
Campbell. — Traitement par la trypsine d'un cas d'affection maligne intéressant l'amygdale gauche, la base de la langue et	919
l'épiglotte	213
cure radicale d'otorrhée	182 182
Caraguel (Paul). — Contribution à l'étude des polypes der- moïdes du pharynx	661
Castañeda. — Actinomycose primitive du cou avec propagation rapide trachéo bronchique	683
Castex. — Suite de recherche sur la surdi-mutité	97
Mastoïdite de Bezold et méningite	97
- Otite moyenne hémorrhagique	104
 Deux cas d'othématome. Înfervention chirurgicale Cate (Ten). — Démonstration d'une oreille artificielle en alumi- 	161
nium	654
Charézieux Kyste paradentaire à développement si-	108
nusien. Traumatisme antérieur	618
Chervin Utilité de l'otorhinoscopie dans les divisions pala-	
tines	162
palatines	607
Cheval. — Larynx carcinomateux . — Un cas de perforation traumatique du tegmen tympani avec blessure des méninges et du cerveau par pénétration	167
d'un corps étranger	717
d'un corps étranger	
nasal	530
Cisneros. — Abcès cérébelleux d'origine otique	316
Citelli. — Un cas de paralysie de l'abducens d'origine otitique . — Kyste dermoïde du lobule de l'oreille	200 201
- Cordectomie par voie externe	201
 Processus de cicatrisation de la plaie trachéale après 	
la trachéotomie	201
- Tubes nouveaux et tubes modifiés pour le traitement	000
de quelques sténoses laryngées aiguës et chroniques	202 202
Claoué. — De la cure des fistules alvéolaires du sinus maxillaire.	77
Collet Traitement chirurgical des sténoses laryngées consécu-	
tives à l'intubation	46
 Kyste suppuré de la bourse muqueuse pré-laryngienne. 	179
 Cornet. — Abcès extra-dural d'origine otique extériorisé spon- 	179
tanément au-dessous des muscles de la nuque.	53
Coulomb Circulation Artérielle et veineuse du massif	00
maxillaire supérieur	666
millième comme anesthésique hémostatique en oto rhino-la-	21
ryngologie Denker. — Expériences sur l'opération radicale de la sinusite	64
maxillaire chronique.	660
maxillaire chronique	000
rynge inférieur	564
Delsaux. — Série de malades opérés de polysinusites de la face.	171
- A propos de six cas de thrombo-phlébite des sinus crâniens d'origine otitique	181
VIGHTURE II VIANIII O DIDIUIU A A A A A A A A A A A A A A A A A A	107

TABLE DES NOMS D'AUTEURS	101
	Pages
Delsaux. — Pseudo-sinusite frontale due à un abcès sous périosté du front, compliquée de thrombo phlébite du sinus lon-	F10
gitudinal supérieur. Méningite Mort. Autopsie	548 295
gnes du nez	
chroniques	197
sujets ozénateux traités par la radiothérapie	539
fixés dans la région sous-glottique chez une enfant de 2 ans — Deux cas de crico-thyrotomie pour abla-	559
tion de néoplasmes intra-laryngés	566
l'œsophage	679 92
Durand et Jacques. — Inspection otologique des écoles muni-	89
cipales à Nancy	09
municipales de Nancy	247
la paraffine	283
Egidi. — Cas de corps é rangers pharyngo-laryngés	200
 Chute de tubes dans la trachée et dans les bronches . Fain. — Contribution à l'étude de la tuberculose primaire. Lu- 	200
pus de la cavité nasale	537
Fallas. — Carcinome du larynx	166
Phlegmons du cou	168 173
- Quelques cas de paralysie des cordes vocales	173
- Quelques cas de sténose du conduit auditif externe .	175
 — A propos d'un cas de sténose laryngée 	563
Ferreri. — Sur les lésions de l'oreille interne consécutives aux	
suppurations de la caisse du tympan	431
Finder. — Examen laryngoscopique des principales maladies du	
larynx chez l'enfant	557
du palais	636
Fiocre. — De l'emploi du chlorétone comme anesthésique en la- ryngologie.	101
Fournié (J.). — Des mastoïdites aiguës latentes	99
Fout de Boter Bruits auriculaires objectifs	438
Fout de Boter. — Bruits auriculaires objectifs — Toux réflexe d'origine nasale	543
nasale	541
goscopie au xvme siècle d'après un tableau de P. Longhi	185
 Sur la priorité de la découverte de la laryngoscopie. 	190
Francis (A.). — Traitement nasal de l'asthme	542
Frankl-Hochwart. — Sur le vertige de Ménière	296
Freer (Otto T.). — Lympho-sarcome du pharynx limitant les mouvements des machoires et de l'axis par l'envahissement des récions plomes marillares et révient des réventions et de l'axis par l'envahissement des	202
régions ptérygo-maxillaires et prévertébrale. Freytag. — Le pronostic de l'ouverture opératoire du labyrinthe	
suppuré : Tumeur du pharynx	190
Fullerton (Robert). — Canule trachéale enlevée de la bronche	

	Pages
Garel (J.) Traitement chirurgical de la pachydermie	
des cordes vocales par la méthode du fraisage	573
Gaudier (H.) Ostéo-myélite aiguë du temporal et du pariétal	
gauche consécutive à une otite moyenne aigue du même côté.	310
Gaudier (A.) et P. Jacques. — Diagnostic et traitement des tumeurs malignes primitives du sinus maxillaire.	1
- Diagnostic et traitement des tumeurs malignes primitives du sinus maxillaire. Discussion .	67
Gault Sur le traitement de l'ozène par les injections de pa-	78
raffine solide Gavello (G.). — Le traitement chirurgical des sinusites	
maxillaires chroniques sur la voie nasale	197 555
- Nouveaux instruments	683
Germain. — Laryngectomie dans le cas de cancer	562
tion du voile du palais	688
sale	535
sale. Giudice. — Trachéotomie et thyrotomie Glover. — Respiration vocale. Démonstration radioscopique et	671
contrôle de la respiration vocale au Conservatoire national de musique et de déclamation de Paris	50
- Laryngites traumatiques consécutives au tubage chez	90
l'enfant et rétrécissements laryngiens	106
au Conservatoire national de musique et de déclama-	
tion de Paris. Démonstration radioscopique de la res-	
piration vocale	229
Goldmann. — Sarcome du palais	633
Goris. — Pièces anatomiques servant de contribution à l'étude	
de l'extirpation des tumeurs malignes de la bouche	167
fronto-ethmoïdale et maxillaire gauche	171
- Malade ayant subi l'extirpation totale du larynx, il y	100
a plus de trois ans — Malade ayant subi, il y a trois ans, la résection tem- poraire de la narine droite pour extirpation d'un sarcome à point	172
de départ ethmoïdal	172
de départ ethmoïdal	112
de la fosse temporo-zygomatique	172
la bouche	682
Grabower. — Paralysie du récurrent	189
Graeffner. — Deux cas de coloration pathologique des voies res- piratoires supérieures.	189
Grant (Dundas). — Thrombose du sinus latéral, Opération sans	
ligature de la jugulaire. Guérison	305
et abcès cérébelleux. Ligature de la veine. Drainage de l'abcès	
cérébelleux. Guérison	305
Grant Maladies de l'oreille	440
Gray (Albert) Coupes de labyrinthe dans certains cas pa-	000
thologiques	203
- Coupes d'oreille interne servant à l'anatomie	900
comparée du labyrinthe des mammilères	303
Grossard — Otorrhée mastoïdite et atrophie faciale progressive. Guisez — Cas de rétrécissement cicatriciel infranchissable sans	64
Presonhagosconia	74

	Pages
Guisez Ostéomyélite chronique condensante des os du crâne	
consécutive à une otite ancienne suppurée	90
laire. Guérison.	94
laire. Guérison. Gutzmann. — Sur la valeur de la sensation de la vibration pour L'instruction des courds muchs	
l'instruction des sourds-muets	297
flamme de König	638
flamme de König	2!17
la voûte pharyngée	675
Congrès international de médecine, à Lisbonne	284
 Périostite syphilitique. Hajek. — Contribution à l'étude de la voie d'infection dans les 	637
complications cérébrales d'origine nasale	521
sites frontales	544
sites frontales	
de l'apophyse	630
maïs et des petits pois	635
Hammerschiag. — Démonstration d'un cas de neuro fibroma- tose multiple	285
tose multiple	440
de l'oto-sciérose. Handelsmann (A.). — Anatomie pathologique de l'épithéliome primitif du cors thyroïde.	663
primitif du corps thyroïde. Hare (Francis). — Cautérisation de la muqueuse nasale et né-	537
vroses paroxystiques	331
l'oreille et dans le traitement de l'otite movenne aigné	195
Angiopapillome de la luette	300
- Usteome de l'apophyse mastoide.	300
- Ostéochondrome du conduit	300
Hauselmann - A propos du tamponnement du nez	541
Hecht Présentation de deux amygdales pharyngées. ,	298
Heckel. — Syphilis grave des voies aériennes	59
 De la signification du bouchon de cérumen Hypertrophie des amygdales à l'âge adulte, signe de 	96
syphilis latente	97
Heckel (Fr.) Les « queues de cloison »	541
Hechinger L'épreuve de la brosse ,	430
syphilis latente Heckel (Fr.) — Les « queues de cloison » Hechinger. — L'épreuve de la brosse. Heermann. — Traitement conservateur des suppurations des si-	534
nus du nez . Heilbronnen. — Remarques neurologiques sur le bégalement .	653
nermann Les procedes autoplastiques dans la cure radicale	667
de l'otorrhée	
sinusites aigues consécutives à la scarlatine.	281 284
- Thrombose du sinus	285
- Fracture du conduit	
- Ciscau nasat	658
Herzog — Sinusite maxillaire opérée d'après Berker	658 196
- Labyrinthite tuberculeuse suivie de guérison	293
112 - A Section of the section of th	
and the state of t	

TABLE DES NOMS D'AUTEURS

	Pages
Herzog Labyrinthite tuberculeuse	298
Heymann. — Remarques sur l'historique de la laryngoscopie . Heyninx. — Disciseur à l'emporte-pièce	190
Hevning Disciseur à l'emporte-pièce	169
- Instillateur oto-tubaire	169
Hildebrand. — Expériences sur le goître et son traitement	686
Hinsberg Sur les suppurations du labyrinthe	291
Hoffmann Epithéliome de la cloison du nez chez une femme	
	196
de soixante-deux ans	
dix-huit mois	196
dix-huit mois	
veau	298
Hoffmann (R). — Le noma de l'oreille	527
Hoffmann (Richard) Abcès multiples du cerveau à la suite	
de la suppuration des deux sinus frontaux d'origine trauma-	
tique	547
Jaboulay. — Ostéome du sinus maxillaire avec trois figures	311
Jaboulay. — Ostéome du sinus maxillaire avec trois figures	549
Jacob Fracture récente des deux os nasaux	185
Jacques L'infection du sinus maxilla're par les kystes para-	0.00
dentaires suppurés	77
Jacques (P.). — Cancer epithenai extrinseque du larynx chez	200
une jeune fille opérée et guérie.	563
Jacques et Durand Inspection otologique des écoles muni-	90
jacques (P.) et Durand (A.). — Inspection otologique des	89
Jacques (P.) et Durand (A.). — Inspection otologique des	947
écoles municipales de Nancy	247
des tumeurs malignes primitives du sinus maxillaire.	1
Jacques et Gaudier. — Diagnostic et traitement des tumeurs	1
malignes primitives du sinus maxillaire. Discussion	67
Jauquet. — Deux cas de polypes naso-pharyngiens	184
Joal. — Spasmes œsophagiens d'origine nasale	682
Johnston (R.). — Hémorrhagies après de légères opérations sur	1,00
	684
Jones (Hugh). — Angiome de l'oreille externe	307
- Quelques complications des suppurations de	00.
l'oreille moyenne	307
Kan Röntgenogramme d'un étui de crayon aspiré dans une	
bronche et expectoré	655
bronche et expectoré — Morceau d'os enlevé de l'œsophage par œsophagotomie. — Résection cunéïforme du pavillon pour épithélioma	655
- Résection cunéiforme du pavillon pour épithélioma	655
 Photographie stéréoscopique d'une malformation bilaté- 	
rale de l'oreille d'un enfant	655
- Osteomyente double du temporar post-scariatineux, sm-	
vie de séquestration d'une partie du labyrinthe gauche	656
 Ostéomyélite double du temporal post-scarlatineux, sui- 	
vie de séquestration d'une partie du labyrinthe gauche	656
 Epingle de sûreté ouverte dans l'œsophage d'un enfant, 	
extraction par la pince laryngienne de Jurasz	656
- Operation radicale bilaterale du sinus frontal	656
Katz Appareil électrique universel pour cabinet médical	661
Kee (James H Mc) — Importance de l'épistaxis dans le dia-	
gnostic de la diphtérie nasale	540
Kelly (Brown A.). — Contribution à la pathologie de l'antre	BEO
d'Highmore	55 0
diphtérie qui l'avait précédé	214

TABLE DES NOMS D'AUTEURS	705
	Pages
Kiaer Gottlieb. — Cancer primaire de l'épipharynx — Diaphragme congénital du larynx — Rhinoplastie	631 632
King Gordon. — Etiologie nasale et traitement de l'asthme	632 543 160
Présentation de malade	164
dans les affections unilatérales du labyrinthe	441
Heidelberg — Remarques cliniques et bactériologiques sur les otites moyennes aiguës	293 298
Kuttner. — A propos d'un cas de tuberculose du larynx	184 186
Discussion.— Remarques critiques sur la paralysie du récurrent. Discussion	191
Kuttner (A.). — Tuberculose laryngée et grossesse Kuyk (D. A.). — Opérations sur la mastoïde ; choix du moment	445
de l'intervention	316 61
Lack. — Traitement de l'ozène ou rhinite atrophique Lafay et Cousteau. — La mixture de Bonain adrénalisée au millième comme anesthésique hémostatique en oto-rhino-laryn-	539
gologie . Lange. — Sixième cas de sinusite maxillaire consécutive à la scarlatine chez un enfant	64 282
scarlatine chez un enfant — — Recherche anatomique sur l'appareil auditif après un grand traumatisme	284
Lannois. — Mastoïdite aiguë par furonculose du conduit, — Séquestration presque totale des deux rochers Lannois (M.). — Séquestration presque totale des deux	90
Laurens (Georges). — Procédé opératoire pour les sinusites frontales bilatérales. Trépanation au-dessus de la bosse nasale et drainage en Y, avec résection de la lame perpendiculaire de	462
Pethmoide. Laurens (Paul). — Dispositif nouveau pour la fixation des lampes au miroir de Clar	75 109
lampes au miroir de Clar Lavrand. — Otte moyenne aiguë et otite interne, trépanation mastoïdienne. Guérison	52
Lavrand (H.). — Pathogénie des érysipèles spontanés de la face à répétition	685
Lawrence. — Occlusion presque complète du méat à la suite d'un	303
accident . Lemaitre (Fernand) et Rose (Félix). — De l'hémiplégie palato-laryngée	467
palatines et de l'amygdale de Luschka chez un adulte	159
 Papillomes du larynx chez un enfant 	159
Lennhoff. — Lichen de la muqueuse buccale . Lermoyez (Marcel). — Sur la toux nasale	185 221
adhésive	93
de l'otite adhésive. La thiosinamine	580
nite strophique	8.90

	Lages
Lévy (Max). — Mortalité des otopathies et leur importance pour	
Lothrop (H. A.) et Scamrell (DD.). — Cancer de la bouche	657
et des régions avoisinantes	639
naso-pharynx	688
- Trachéobronchoscopie dans la syphilis des voies res-	631
Mahu et Lermoyez — Contribution au traitement de l'otite	635
Mahu (G.) et Lermoyez (M.) Contribution au traite-	53
ment de l'otite adhésive. La thiosinamine	580
Malherbe. — De l'électroïonisation transtympanique	100
ankylosant de la chaine des osselets	101
ankylosant de la chaîne des osselets	693
de la tuberculose laryngée	560
inférieur avec complications	102
un rétrécissement du pharynx inférieur	103
Meyes (Posthumus). — Traitement du Degalement	652
- Paralysie du récurrent	654
- Plusieurs cas de carcinome du larynx.	654
Tumeur du maxillaire supérieur Tuberculome du larynx guéri par attou-	654
chement avec l'acide lactique et formaline	654
Mignon — Infection pneumococcique du pharynx, des fosses na- sales, des sinus, des oreilles et des mastoïdes, avec phénomènes	
septicémiques. Milligan. — Tumeur maligne développée dans la peau au ni-	60
veau de l'apophyse mastoïde	303
veau de l'apophyse mastoide	
du canal de Fallope et le cadre osseux du tympan Molinié. — Des indications et contre-indications de la thyro-	269
tomie dans les tumeurs malignes du larynx ,	46
laire	70
— Guérison d'une sinusite frontale par l'opération combi-	438
née de Killian et de Moure	655 655
Mounier. — De la résection sous-muqueuse de la cloison nasale. Présentation d'instruments.	163
Moure. — Considerations cliniques sur la laryngectomie	40
Moure et Bouyer (fils). — Malmenage de la voix parlée et chantée (causes, effets, traitement). Discussion	80
Mouret. — De la résection du cornet inférieur dans la cure radi-	98
cale de la sinusite maxillaire	652
Myging (Holger). — Indications pour l'ouverture de l'apophyse mastoide dans la suppuration aiguë de l'oreille moyenne.	
Nager Démonstration migroscopique provenant surfout des	
cas morts de méningite cérébro-spinale épidémique	296

TABLE DES NOMS D'AUTEURS	101
	Pages
Nager Sur une altération histologique cadavérique du nerf	
acoustique, contribution à l'étude des corps amylacés	436
Neumann Périchondrite post-opératoire	285
- Cure radicale avec ouverture d'un aboès extra-	~00
	289
dural	289
 Abcès cérébral otogène, compliqué de pyémie. 	
Guérison	645
 Abcès cérébral otogène	645
 Opération radicale sous anesthésie locale 	645
- Tympan intact et méningite	645
 Début de méningite otogène. Labyrinthite, Opé- 	
ration Guérison. — Labyrinthite circonscrite. Début de méningite.	650
 Labyrinthite circonscrite. Début de méningite. 	
Opération, Guérison	651
Oppikofer Examen microscopique de la muqueuse des si-	
nus nasaux chroniquement enflammés	660
Ostrom. — Simple rétracteur de l'épiglotte	214
- Eponge de Bernay avec attache pour en faciliter l'ex-	015
traction.	215
- Localiseur de l'oblique supérieur dans l'opération de	015
Killian	215
- Rugine sous-muqueuse, postérieure,	216 216
 Ecarteur nasal automatique Bandelette pour tamponnement nasal et post nasal 	216
Page - L'oreille telétique	439
Pages. — L'oreille tabétique	400
logique	294
Parry — Opération de Brophy pour la fissure palatine	689
Pasquier Sur un cas de complication naso-pharyngée et mé-	550
ningitique de la rougeole	163
ningifique de la rougeole	
traitement de la sinusite chronique	281
- Traitement de l'othématome	282
- Othématome	284
Sur l'otoscopie	298
Plastique de l'othématome. Philip (Maurice). — Des accidents auriculaires chez les travailleurs des caissons	658
Philip (Maurice). — Des accidents auriculaires chez les	
travailleurs des caissons	140
Poli. — Contribution à l'étude histo-pathologique des papillomes	100
nasaux	198
Politzer Diagnostic incertain	199 643
Politzer. — Diagnostic incertain	645
- Méningite labyrinthogène	646
- Deux cas d'exostose du conduit externe	647
- Deux cas d'exostose du conduit externe	04.
procédé de Moure ; guérison	-77
- Trois volumineux fibromes de la caisse tym-	
	92
Potter (Furniss). — Volumineuses trompes d'Eustache venant	- 17
faire saillie dans le naso pharynx au point d'empêcher la res-	
piration nasale	306
Prota (G) — Sur les alterations du centre de Arause à la suite	
de la destruction d'une corde vocale	197
Quix — Les mouvements des muscles dans le bégalement	653
Randall. — Traitement de la septicémie otique	315
Ranjard (R.) Luxation laryngo-trachéale. Résention du pre-	10

	Pages
Robertson Céphalalgie due à de l'inflammation non suppu-	
rative des sinus accessoires des fosses nasales	552
Rocca (A. J. de la). — Observation sur les polypes du nez	544
Rolland Carie du rocher. Abcès périsinusal. Thrombose du	
sinus latéral gauche. Pneumonie septique droite. Evidement	
pétro mastoïdien. Excision du sinus latéral. Guérison	180
Rose (Félix) et Lemaitre (Fernand) De l'hémiplégie	
	467
palato-laryngée	
la règle que dans les affections intenses des récurrents, les ad-	
ducteurs des cordes sont lésés avant les abducteurs ?	567
Rosenberg Tumeur maligne du nez	192
Roure Sur les anomalies osseuses du pharynx nasal dans	
leurs rapports avec l'adénotomie	79
Roy De l'utilité d'un examen complet d'un traitement ration-	
nel des affections du nez et de la gorge	535
Roy (Dumbar) Tuberculose bilatérale de l'oreille movenne.	529
Roy (J. N.) L'huile de vaseline dans le pansement de	
l'évidement pétro-mastoïdien	612
 Mélanose palatine primitive ancienne. Fis- 	
tule naso-buccale récente d'origine sarcomateuse	621
Royer (B. Franklin), - Traitement antitoxique de la diphté-	
rie	569
Rozier et Tissié. — Du développement thoracique par la gym-	
nastique respiratoire après l'opération adénoïdienne	66
Ruprecht Alypine et novocaïne	690
Russfell (ER). — Kyste branchial	689
Ruttin. — Kyste dans la brèche après radicale — Particularité dans la conduction osseuse, dans les tu-	286
meurs du cerveau.	287
 Présentation d'une malade de 26 ans atteinte d'otor- 	
rhée depuis l'enfance	291
- Contribution à la technique histologique du laby-	CIE
rinthe membraneux	645
	675
la voûte pharyngée	010
se comporter des corps étrangers dans les cavités nasales	199
Sargnon et Barlatier. — Laryngostomie et trachéo-laryngos-	100
tomie spécialement dans le rétrécissement cicatriciel du la-	
wayn ar	. 44
Scamrell (DD.) et Lothrop (HA.). — Cancer de la bouche	
et des régions avoisinantes	689
et des régions avoisinantes	630
- Autoscopie du larynx chez une enfant de	300
10 ans	630
 Nécrose de la moitié droite du cartilage thy- 	000
roîde	632
 Suppuration aiguë de l'oreille moyenne gauche. 	
Thrombose du sinus. Opération. Ligature de la veine jugulaire.	
	633
Mort	000
68 ans	633
 Abcès du cerveau du côté droit chez un 	
68 ans Abcès du cerveau du côté droit chez un homme de 45 ans	634
 Corps étranger du poumon droit. Bronchos- 	
copie	635
Schoenemann. — Sur la conservation de l'appareil conducteur	4
dans la radicale	297

TABLE DES NOMS D'AUTEURS	709
	Pages
Schoetz - Corps étranger pris pour tumeur	193
- Paralysie des muscles internes	637
Schreier (Max) La parotidite des souffleurs de verre,	192
Schröder (Hermann) Phénomènes de côté du bulbe et de	100
l'orbite dans les sinusites sphénoïdales.	553
Schroetter Nouveau. tube pour endoscopie	297
Schurch Sur les relations entre la formation du crane et	~~.
les dimensions du sinus maxillaire, leur valeur pratique pour	
le traitement de la sinusite maxillaire suppurée	582
Schutter. — Résection sous-muqueuse de la cloison d'après	004
Krieg. — Abcès du cervelet.	655
- Abcès du cervelet	656
Segura (EV.). — Polypes Ilpro-mudueux naso-pharyngiens.	
Leur origine dans le sinus maxillaire	673
Seifert. — Paralysie toxique du larynx	660
Senator Tuberculose de la cavité buccale	190
Sencert Sur le rétrécissement spasmodique du cardia	680
Siebenmann Participation de la muqueuse des voies respira-	
toires supérieures à l'ichtyose	659
 Un jouet comme corps étranger de l'œsophage. 	685
Sieur. — Trois cas d'abcès du cerveau d'origine otitique	86
Skillern Action efficace du traitement local dans la tuber-	-
culose laryngée	560
Sondermann Traitement des maladies nasales par l'aspira-	
tion	530
tion Sonthard. — Traitement de l'épistaxis Stegmann. — Traitement du goitre par les rayons X.	540
Stegmann Traitement du goître par les rayons X	694
Stemield. — Demonstration d'une pierre salivaire de la gros-	
seur d'une fève, chez une femme de 50 ans	196
Stemmler Sur la valeur des pulvérisations dans le traite-	
ment de la bronchite chronique	693
Sterling (G.). — Deux cas d'empyème de l'ethmoïde	545
Strazza G.) - Sur l'extraction d'un corps étranger (pince la-	
ryngienne) du canal trachéo bronchique chez un enfant	198
- Sur un cas de sténose sous-glottique grave due	
à une infiltration amyloïde	198
Struycken Traitement de la sinusite frontale	655
Sturmann. — Présentation de deux malades atteintes de rhino-	
Sutherlin. — Dose active d'antitoxine diphtérique	283
Sutherlin. — Dose active d'antitoxine diphtérique	693
Tapia (AG). — Un cas d'acrobatisme lingual	681
Texier Sur deux cas d'anévrysme de la carotide interne si-	
mulant une tumeur pharyngée. Autopsie d'un cas	72
Saint-Clair Thomsom. — Anesthésie dans les opérations sur	
les voies respiratoires supérieures; au point de vue de l'opéra-	
teur	558
teur	
supérieures et de son traitement	561
Tilley. — Epistaxis et son traitement.	540
Tissie et Rozier. — Du developpement thoracique par la gym-	0.0
nastique respiratoire après l'opération adénoïdienne	66
Toplitz. — Tumeurs syphilitiques nasales	536
Torhorst. — Le polype hémorrhagique de la muqueuse nasale.	531
Toubert. — Contribution à l'étude des abcès de fixation ou abcès	0.7
curateurs en otologie	315
Trétrop. — L'angine bénigne, point de départ d'infection grave. — De l'acoumétrie millimétrique. Echelle métrique	50
- De l'acoumétrie millimétrique. Echelle métrique	-
pour la mesure de l'ouïe	80

	Pages
Trétrop Vaste épithélioma de la région auriculaire opéré	
avec succès chez un vieillard de 80 ans	182
mann par l'aspiration, dans les maladies des sinus du nez — Expériences sur l'emploi du coton à la stypticine.	534
Merk . Urbantschitsch (E.). — Plastique d'une fistule rétro auricu-	692
laire	285
 Succès acoustique remarquable Perception croisée chez les sourds- 	289
muets Tuberculose commençante de l'oreille	290
moyenne	641
Sur l'isoforme	643
supérieure du tympan	644
- Lupus du lobule du nez Perforation du pavillon chez un en-	644
Vacher. — Présentation d'une malade atteinte d'aphonie par	644
contraction et chevauchement des cordes	45
tion des cornages pharyngien, laryngien et bronchitique	677
- Laryngite aiguë spasmodique	677
Vohsen. — Sur la valeur de la transillumination dans les sinu- sites frontales.	660
Voss. — Quatre cas de mort causée par l'abcès consécutif à la	
thrombose otogène du sinus	429
rison de l'ôtite moyenne aiguë	528
Wagner Etiologie de l'empyème du sac endo-lymphatique.	283
- Enorme endothéliome de la dure-mère	285 285
Tumeur pulsatile du conduit	285
- Nystagmus	658
Walker (Secker) Cas anormal et mortel d'abcès cérébral .	306
Wanner. — Illustration de la différence de l'audition du son et	900
de la parole	298 561
White (F. W). — Troubles cardiaques dans la diphtérie	568
Whitehead Remarques sur trois cas d'abcès cérébelleux	303
Wildenberg (Van den) Volumineux abcès du cervelet d'ori-	
gine otitique	167
térale gaucheavec exophtalmie et névrite optique	170
papillomes du larynx par la méthode de Killian	170
maxillaire supérieur et de l'ethmoïde pour cancer	171
Wittmaack Contribution à l'étude de la névrite dégénéra- tive et à l'atrophie de l'acoustique	436
Wood (GB.). — Fonctions de l'amygdale	570
Yearsley (Macleod) Epithélioma du pavillon	301
- Couleur anormale de la membrane du	
tympan	302
Zimmermann Physiologie de la conduction du son	295
Zwaardemacker. — Le symptôme de Stard-Cholewa dans	654

TABLE ALPHABÉTIQUE GÉNÉRALE

	Pages
Abaisse-langue à crochet, par Marc André	275
Abcès cérébelleux (Remarques sur trois css d'), par Whitehead	303
Abcès cérébelleux d'origine otique, par Cisneros	316
Abcès cérébral (Cas anormal et mortel d'), par Secker Walker.	306
Abcès cérébral ayant causé une mort subite (Découverte post- mortem d'un), par Beck	210
Abcès cérébral otogène, par Neumann	645
Abcès cérébral otogène compliqué de pyémie. Guérison, par Neu-	645
Abcès du cerveau du côté droit chez un homme de quarante-cinq	043
ans, par Schmiegelow	634
Abcès du cerveau d'origine otitique (Trois cas d'), par Sieur	86
Abcès du cervelet, par Schutter	656
Abcès du cervelet, par Schutter	
Wildenberg	167
Abcès consécutif à la thrombose otogène du sinus (Quatre cas de	20.
mort causée par l'), par Voss	429
Abcès épidural extériorisé par le trou déchiré postérieur, par	431
Boulay	401
mann	280
Abcès extra-dural d'origine otique extériorisé spontanément au-	A Car
dessous des muscles de la nuque, par Cornet	53
Abcès extra-dural d'origine otique avec paralysie de la sixième	00
paire et double névrite optique, par Stoddart Barr	306
Abcès de fixation ou abcès curateurs en otologie (Contribution à	300
l'étude des, par Toubert	315
Abcès du larynx d'origine grippale (Sur quelques cas d'), par	313
Brindel	48
Abcès (Volumineux) du lobe temporo-sphénoïdal gauche opéré et	
guéri, par Bellin	88
Abcès multiples du cerveau à la suite de la suppuration des deux	
sinus frontaux d'origine traumatique, par Richard Hoffmann	547
Abcès otogène du cerveau (La fièvre et ses causes dans l'), par	
Hoffmann	298
Abcès rétro-pharyngien inférieur consécutif à l'ablation des vé- gétations adénoïdes chez un adulte, par Aka	685
Acoumétrie (De l') millimétrique. Echelle métrique pour la me-	
sure de l'ouïe, par Trétrop	89
Acoustique (Appareil), par Alt.	645
Aconstique remarquable (Succès), par E. Urbantschitsch	289
but The property of	

	rage
Acrobate de la langue, par Herzfeld	65
Acrobatisme lingual (Un cas d'), par AG. Tapia	68
Actinomycose primitive du cou avec propagation rapide trachéo-	
bronchique, par Castaneda	683
Adénome de la trachée chez un malade atteint d'adéno-lipoma-	
tose généralisée, par Bellisien	5
Adénotome (Nouvel), par Barth	63
Affections du nez et de la gorge (De l'utilité d'un examen complet	
d'un traitement rationnel des), par Roy	53
Alypine (L') en oto-rhino-laryngologie, par Cauzard	10
Alypine et novocaïne, par Ruprecht	696
Alypine et novocaïne, par Ruprecht	570
Amygdales pharyngées (Présentation de deux), par Hecht	298
Anastomose hypo-glosso-faciale, par Alt	281
Anastomose du récurrent et du grand sympathique, par Broec-	
kaert	160
Anesthésie pour les opérations de courte durée dans le naso-pha-	
rynx, par Luke	688
Anévrysme de la carotide interne (Sur deux cas d') simulant une	
tumeur pharyngée. Autopsie d'un cas, par Texier	7:
Angine bénigne (L'), point de départ d'infection grave, par Tré-	
trop	56
Angiome de l'oreille externe, par Hugh Jones	30
Angiopapillome de la luette, par Haug	300
Antre d'Highmore (Contribution à la pathologie de l'), par	
A. Brown Kelly	550
Aphonie par contraction et chevauchement des cordes (Présenta-	
tion d'une malade atteinte d'), par Vacher	40
Aphonie d'origine inconnue d'une durée de six mois chez un en-	
fant de deux ans et demi. Découverte d'une épingle de sûreté	
ouverte dans le larynx, par Campbell	212
Apophyse mastoïde (Fracture complète et de cause di-	
recte de l') intéressant la portion verticale du canal	
de Fallope et le cadre osseux du tympan, par Molimard.	269
Appareil électrique universel pour cabinet médical, par Katz	661
Asthme (Sur le traitement nasal de l'), par Bichaton	63
Asthme (Traitement nasal de l'), par A. Francis	542
Asthme (Etiologie nasale et traitement de l'), par Gordon King.	543
Auditif (Recherche anatomique sur l'appareil) après un grand	
traumatisme, par Lange	284
Audition du son et de la parole (Illustration de la différence de	
1'), par Wanner	298
Auriculaires (Des accidents) chez les travailleurs des	
caissons, par Maurice Philip	140
Auriculaires (Technique de la plastique des brèches rétro-), par	
Alexander	639
Autoscopie du larynx chez une enfant de dix ans, par Schmie-	200
gelow	630
Bandelette pour tamponnement nasal et post-nasal, par Ostrom.	216
Bégaiement (Un cas de) guéri opératoirement, par Bosviel	161
Bégaiement (Le) chez les écoliers, par Mülder	652
Begaiement (Traitement du), par Posthumus Meyes	652
Bégaiement (Remarques neurologiques sur le), par Heilbronnen	653
Bégaiement (Les mouvements des muscles dans le), par Quix.	653
Bronchite chronique Sur la valeur des pulvérisations dans le	000
traitement de la), par Stemmler	693
Brosse (L'épreuve de la), par Hechinger.	430
Bruits auriculaires objectifs, par Fout de Boter	438

TABLE ALPHABÉTIQUE GÉNÉRALE	713
	Pages
Calcul salivaire d'un volume rare. Récidive, par E. Baumgarten	684
Cancer (Laryngectomie dans le cas de), par Germain	562
Cancer (Malade ayant subi l'ablation du maxillaire supérieur et	
de l'ethmoïde pour), par Van den Wildenberg	171
Cancer de la bouche et des régions avoisinantes, par HA. Lo-	689
throp et D. D. Scamrell	000
rée et guérie, par P. Jacques	563
Cancer pharyngé et périlaryngé. Extirpation totale du larynx et	
partielle du pharynx, par Mahler	631
Cancer primaire de l'épipharynx, par Gottlieb Kiaer	631
Carcinome du larynx, par fallas	166 654
Carcinome du sinus maxillaire, par Collet	179
Carcinome du sinus maxillaire, par Collet Carie du rocher. Abcès périsinusal. Thrombose du sinus latéral	
gauche. Pneumonie septique droite. Evidement pétro-mastoï-	
dien. Excision du sinus la éral, Guérison, par Rolland	180
Centre de Krause (Sur les altérations du) à la suite de la destruc-	402
tion d'une corde vocale, par G. Prota	197
complications) d'origine nasale, par Hajek	534
Cérumen (De la signification du bouchon de), par Heckel	96
Chéloïdes du lobule des oreilles, par Falias	173
Chlorétone (De l'emploi du) comme anesthésique en laryngologie,	101
par Fiore	101
teuse du sinus latéral. Périphlébite jugulaire suppurée et endo-	
phlébite avec ouverture spontanée dans le pharynx. Ligature	
de la jugulaire. Mort, par H. Caboche	92
Ciseau nasal, par Herzield	658
Cloison nasale (De la résection sous-muqueuse de la). Présenta-	100
tion d'instruments, par Mounier	163
Cloison nasale (Résection sous muqueuse de la), par Edwin	541
Forter . Cloison (Résection sous-muqueuse de la) d'après Krieg, par Schut-	041
ter	655
Conduction du son (Physiologie de la), par Zimmermann	295
Conduit (Fracture du), par Herzfeld	285
Cordectomie par voie externe, par Citelli	201 183
Corps étranger pris pour tumeur, par Schœtz	100
par Hoffmann	196
Corps étranger aspiré dans une bronche et expectoré. (Roentgeno-	-
	655
gramme d'un étui de crayon), par Kan	P*0
par Robert Fullerton	559
chez un enfant (Sur l'extraction d'un), par G. Strazza	198
Corps étrangers dans les cavités nasales (Recherches expérimen-	200
talés sur la façon de se comporter des), par Santi Pusateri.	199
Corps étrangers du larvnx (Extraction des), par R. Barclan	559
Corps étranger (Morceau d'os) enlevé de l'œsophage par œsopha-	08=
gotomie, par Kan	655
enfant. Extraction par la pince laryngienne de Jurasz, par	
Kan	656
Corps étranger de l'œsophage (Un jouet comme), par Siebenmann	685
Corps étrangers (Cas de) pharyngo-laryngés, par Egidi	200

ANNALES DES MALADIES DE L'OREILLE ET DU LARYNX. - XXXIII. 47

	Pages
Corps étranger du poumon droit. Bronchoscopie, par Schmiege- low	635
Corps étranger (morceaux de capsule de pépins de pomme) fixé dans la région sous-glottique chez une enfant de deux ans, par	
Waiker Downie	559
bronches, par Egidi.	200
bronches, par Egidi	632
avec complications, par Massier. Développement thoracique (Du) par la gymnastique respiratoire	102
après l'opération adénoïdienne, par Rozier et Tissié	659
Diphtérie (Traitement antitoxique de la), par B. Franklin Royer	568
Diphtérie (Troubles cardiaques dans la), par FW. White	000
Diphtérie nasale (Importance de l'épistaxis dans le diagnostic de	E 10
fa), par James H. Mc Kee	540
Dipnterique (Dose active d'antitoxine), par Sutherim	693 169
Disciseur à l'emporte-pièce, par Heyninx. Divisions palatines (Utilité de l'oto-rhinoscopie dans les)	607
par Chervin	216
Electrologication (De I') transtyrapanique, par Walharba	100
Electroïonisation (De l') transtympanique, par Malherhe Elocution (Défaut particulier d') attribué en partie à la diphtérie	
qui l'avait précédé, par Kenyon	214
Empyeme de l'ethinoide (Deux cas d'), par G. Sterling	545
Empyème du sac endo-lymphatique (Etiologie de l'), par Wagner	283
Endoscopie (Nouveau tube pour), par Schrætter	297
Endothéliome de la dure mère (Enorme), par Wagner Endothéliomes du sinus maxillaire, par Brœckaert	285
Endothellomes du sinus maxillaire, par Broeckaert	71
Endothéliome du sinus maxillaire (Malade opéré d'), par Brœc-	176
Raert.	540
Epistaxis et son traitement, par Tilley Epistaxis (Traitement de l'), par Southard.	540
Enithéliama (Pégastian aunéitanne du pavillan pour) par Kan	655
Epithélioma (Résection cunéiforme du pavillon pour), par Kan. Epithélioma remontant à quinze mois (Laryngectomie pour). Pas	000
de récidive par Buys	182
de récidive, par Buys. Epithélioma du pavillon, par Macleod Yearsley	
Epithélioma (Vaste) de la région auriculaire opéré avec succès chez un vieillard de quatre vingts ans, par Trétrop	301
Epithéliome de la cloison du nez chez une femme de soixante-	100
	196
deux ans, par Hoffmann	
R. Hahn et A. Sacerdote	675
de l'), par A. Handelsmann	663
de l'), par A. Handelsmann	215
Ostrom	210
per H Toward	685
par H. Lavrand	300
le nancoment de l') non I M Por	612
le pansement de l'), par JN. Roy	647
Exostose sénile du corps d'une vertèbre occasionnant un rétré-	0.81
discoment du pharvay inférieur par Massian	103
cissement du pharynx inférieur, par Massier Expériences sur des animaux, par Beyer	281
Fibromes de la caisse tympanique (Trois volumineux), par	~~1
de Ponthière	92
Fibrome diffus des espaces médullaires du maxillaire supérieur	

	Pages
(Observation de) ayant complètement comblé l'antre d'High-	
more, par Bellin	71
Fissure palatine (Opération de Brophy pour la), par Parry Fistules du labyrinthe (A propos des), par Alexander	689
Fistules du labyrinthe (A propos des), par Alexander	648
Fistules alvéolaires du sinus maxillaire (De la cure des), par	
Claoué	77
ristule retro-auriculaire (Plastique d'une), par E. Urbants-	OOF
Chitsch.	285
Flamme de König (Moyen pour rendre visibles les vibrations de	638
la), par Gutzmann	686
Goitre (Traitement du) par les rayons X, par Stegmann	694
Gomme du maxillaire supérieur en nécrose, par Boehm	196
Gonflement des grains de maïs et des petits pois (Expériences	100
sur le), par Tetens Hald	635
Hémilaryngectomie pour cancer (Un cas d'), par Botella	279
Hémiplégie (De l') palato-laryngée, par Félix Rose et	
Fernand Lemaître	467
Hemorrhagies apres de legeres operations sur la gorge, par K.	
Johnston	684
Hémorrhagie du larynx survenue chez un chanteur à la suite	-
d'un effort non vocal, par F. Ardenne	562
Hypertrophie des amygdales à l'âge adulte, signe de syphilis la-	02
tente, par Heckel	97
Hypertrophie considérable des amygdales palatines et de l'amyg-	159
dale de Luschka chez un adulte, par Le Marc'Hadour Hypertrophie des différentes amygdales de l'anneau de Wal-	100
deyer (Relations entre l') et l'étiologie des maladies, par	
J. Price Brown.	569
Hypertrophie du pôle postérieur du cornet inférieur, par Boehm.	300
Ichtyose (Participation de la muqueuse des voies respiratoires	
supérieures à l'), par Siebenmann	659
Infection et asepsie en chirurgie intranasale, par Joseph S.	
Gibb	535
Infection pneumoccocique du pharynx, des fosses nasales, des	
sinus, des oreilles et des mastoïdes, avec phénomènes septicé-	20
miques, par Mignon	60
Innervation du voile du palais (Sur la participation du nerf hy-	688
poglosse à l'), par Geronzi	169
	683
Insuffisance vélopalatine (Traitement opératoire de l'), par Ri-	000
cardo Botev.	48
Isoforme (Sur l'), par E. Urbantschitsch.	643
Kyste branchial, par F. R. Russfell	689
Kyste dans la brèche après radicale, par Ruttin	286
Kyste dermoïde artificiel dù à une opération, par Bürger	654
Kyste dermoïde de la base du nez consécutif à une opération chi-	wa.
rurgicale, par H. Burger	536
Kyste dermoïde du lobule de l'oreille, par Citelli	201
Kyste paradentaire à développement sinusien. Trauma-	210
tisme antérieur, par Charézieux	618
Kystes paradentaires suppurés (L'infection du sinus maxillaire	77
par les), par Jacques	
Collet	179
Labyrinthe (Examen fonctionnel du) et examen histologique, par	
Panse	294

	Pag
Labyrinthe (Coupes de) dans certains cas pathologiques, par Al-	
bert Gray	3
Labyrinthe (Sur la recherche des troubles de l'équilibre dans les affections unilatérales du), par Krotoschiner	4
Labyrinthe membraneux. (Contribution à la technique histologique	-2
du), par Ruttin	6
du), par Ruttin Labyrinthe suppuré (Le pronostic de l'ouverture opératoire du),	
par rioyeag	4
Labyrinthe (La) et son traitement à la clinique de heidelberg, par	90
Kümmel.	29
Labyrinthite chronique ossifiante. Contribution à l'anatomie de	4
la surdi mutité, par Alexander	. 1
son, par Neumann.	6
Labyrinthite post opératoire, par Alexander	6
Labyrinthile secondaire (Traitement de la), par Bürger	63
Labyrinthite tuberculeuse, par Herzog	2
Labyrinthite tuberculeuse suivie de guerison, par Herzog	2
Laryngectomie (Considérations cliniques sur la), par Moure.	1
Laryngectomie (Un cas de) guéri depuis trois ans, par Capart fils. Laryngite aiguë spasmodique, par G. Variot	6
Laryngites traumatiques consécutives au tubage chez l'enfant et	O
rétrécissements laryngiens, par Glover	1
Laryngocele, par Avellis	6
Laryngoscopie (Remarques sur l'historique de la), par Hey-	
mann Laryngoscopie (Sur la priorité de la découverte de la), par	1
Laryngoscopie (Sur la priorité de la découverte de la), par	i
Fraenkel	5
Laryngostomie et trachéo-laryngostomie, spécialement dans le	U
rétrécissement cicatriciel du larynx, par Sargnon et Barla-	
tier	
tier. Laryngotomie sous-narcose à la scopolamine-morphine, par	
Aveilis Larynx (Malade ayant subi l'extirpation totale du), il y a plus de	Ģ
Larynx (Malade ayant subi l'extirpation totale du), il y a plus de	
trois ans, par Goris	1
chez l'enfant, par Finder.	5
Larynx carcinomateux, par Cheval	1
Larynx carcinomateux, par Cheval	6
Lichen de la muqueuse buccale, par Lennhoff	1
Localiseur de l'oblique supérieur dans l'opération de Killian, par	0
Ostrom	2
lose primaire) per Fair	5
lose primaire), par Fain. Lupus du lobule du nez. par E. Urbantschitsch	6
Lupus primaire de la muqueuse du pharynx (Cas de), par Buhl.	6
Luxation laryngo trachéale. Résection du premier anneau de la	
trachée, Guérison, par R. Ranjard	
Malades (Présentation de), par Koenig.	1
mastoide (operations suria); choix du moment de l'intervention,	0
par DA. Kuyk. Mastoïdienne (Sur soixante cas de trépanation), par Labarrière.	3
Mastordiende (Sur sorxante cas de trepanation), par Labarrière. Mastordie de Bezold, par Bachauer.	2
Mastoïdite de Bezold et méningite, par Castex	-
Mastoldite (Pseudo-) de Bezold Résection de la pointe. Prothèse à	
la paraffine, par Botella	3
Mastoïdite aigue par furonculose du conduit, par Lannois	(

TABLE ALPHABÉTIQUE GÉNÉRALE	717
*	Pages
Mastoïdites aiguës latentes (Des), par J. Fournié Maxillaire supérieur (Circulation artérielle et ve neuse du massif),	. 99
par Coulomb	666 202
Méianose palatine primitive ancienne. Fistule naso- buccale récente d'origine sarcomateuse, par J-N. Roy. Méningite (Tympan intact et), par Neumann.	621 645
Méningite cérébro-spinale épidémique (Démonstration microsco- pique provenant surtout des cas morts de), par Nager	296
Méningite labyrinthogène, par Politzer. Méningite otogène (bébut de). Labyrinthite. Opération. Guérison, par Neumann	646 650
Miroir de Clar(Dispositif nouveau pour la fixation des lampes au), par Paul Laurens. Mixture de Bonain (La) adrénalisée au millième comme anesthé-	109
sique hémostatique en oto-rhino-laryngologie, par Cousteau	64
et Lafay. Mort (La) subite chez l'enfant, par M. Brelet	665
mann Nasale (Cautérisation de la muqueuse) et névroses paroxystiques, par Francis Hare	530 537
par Francis Hare	185
la rougeole, par Pasquier. Nécrose de la moitié droite du cartilage thyroïde, par Schmie-	632
gelow Nécrose aiguë du crâne consécutive à une otite aiguë, scarlatineuse suppurée, par Bar	61
Néoplasmes intralaryngés (Deux cas de crico-thyrotomie pour ablation de), par Walker Downie . Nerf acoustique (Sur une altération histologique cadavérique du),	566
contribution à l'étude des corps amylacés, par Nager	436
ticulière du), par G. Bœnninghaus	285
Hammerschlag	200
Névrite dégénérative (Contribution à l'étude de la) et à l'atrophie	144
de l'acoustique, par Wittmaack. Noma (Le) de l'oreille, par R. Hoffmann Novocaïne (Sur l'emploi de la) dans les opérations de l'oreille et	436 527
Nystagmus, par Wagner	195 658
Occlusion presque complète du méat à la suite d'un accident, par Lawrence Opération radicale sous anesthésie locale, par Neumann	303 645
Oreille (Contribution à l'anatomie pathologique de i'), par Bruhl. Oreille (Maladies de l'), par Grant	296 440
Oreille artificielle en aluminium (Démonstration d'une), par Ten Cate. Oreille d'un enfant (Photographie stéréoscopique d'une malforma-	654
tion bilatérale de l'), par Kan	655
byrinthe des mammifères, par Albert Gray Oreille interne (Sur les lésions de l') consécutives aux suppurations de la caisse du tympan, par Ferreri	303
none de la calcre da cympun, par a essexa, c c c c c c c c	407.4

	Pages
Oreille moyenne (Etudes anatomo-cliniques sur la paroi labyrin-	
thique de l'), par T. Benoit Gonin	669
Oreille tabétique (L'), par Pagès	439
Oreille tabétique (L'), par Pagès	.92
Ostéochondrome du conduit, par Haug	300
Osteome de l'apopuyse mastolue, par traug	300
Ostéome du sinus maxillaire avec trois figures, par Jaboulay.	549
Ostéo-myélite aiguë du temporal et du pariétal gauche consécutive à une otite moyenne aiguë du même côté, par H. Gaudier.	310
Ostéomyélite chronique condensante des os du crâne consécutive	
à une otite ancienne suppurée, par Guisez	90
questration d'une partie du labyrinthe gauche, par Kan	656
Othématome, par Passow.	284
Othématome, par Passow. Othématome (Plastique de l'), par Passow.	658
Othématome (Traitement de l'), par Passow.	282
Othématome (Deux cas d'). Intervention chirurgicale, par Castex.	161
Otite adhésive (Contribution au traitement de l'), par Ler-	93
moyez et Mahu	93
thiosinamine, par M. Lermoyez et G. Mahu	580
Otite aiguë (Complications d') datant de huit jours, par Neu-	
mann	289
mann	
Guerison, par Lavrand	52
Otites moyennes aiguës (Remarques cliniques et bactériologiques	
sur les), par Kümmel	298
Otite moyenne aiguë (Augmentation du poids spécifique du pus	
dans l'), comme indication pour l'ouverture de l'apophyse, par	200
Totens Hald. Otite moyenne chronique tuberculeuse. Cholestéatome. Fistules	630
Otite moyenne chronique tuberculeuse. Cholesteatome. Fistules	012
multiples du ladvrintne, par Alexander	647
Otite moyenne hémorrhagique, par Castex	104
Otite, movenne suppuree aigue Inrombose du sinus. Pyemie.	010
Opération. Guérison, par Alexander	648
Otite chronique moyenne suppurée droite Cholestéatome.	
Thrombo phlébite. Opération radicale Ligature de la veine ju-	
gulaire interne. Ouverture de la fosse cérébrale moyenne. Net-	640
toyage du sinus Guérison, par Alexander Otite moyenne suppurée chronique. Cholestéatome. Obstruction	040
totale par ossification de la fenètre ronde et ovale, par Alexan-	
der	640
Otite moyenne suppurée compliquée de pyémie, par Alexan-	
der	640
der. Otite moyenne suppurée chronique gauche. Cholestéatome. Opération radicale. Guérison. Labyrinthite aigue circonscrite au	
cours de la guérison, par Alexander.	640
cours de la guérison, par Alexander	040
anes et Durand	89
ques et Durand	00
par P. Jacques et A. Durand	247
Otopa hies (Mortalité des) et leur importance pour l'assurance sur	W-20
la vie, par Max Lévy	657
Oto-rhinologie (Relation des travaux de la section d') au congrès	501
international de médecine, à Lisbonne, par Haike	284
Oto rhinoscopie (Utilité de l') dans les divisions palatines, par	
Chervin,	162
Chervin. Otornée (Les procédés autoplastiques dans la cure radicale de l'),	
par Hermann	667

TABLE ALPHABETIQUE GENERALE	119
	Pages
Otorrhée (Présentation d'une malade de 26 ans atteinte d') depuis	
l'enfance, par Ruttin.	291
Otorrhée (Un cas de guérison fonctionnelle après une cure radi- cale d'), par Capart fils. Otorrhée mastoidite et atrophie faciale progressive, par Gros-	182
sard	64
Oto-sclérose (Le symptôme de Stard Cholewa dans l'), par Zwaar- demacker.	654
Oto-sclérose (Contribution à la question de l'hérédité de l'), par	440
V. Hammerschlag	296
traités par la radiothérapie, par J. Dionisio	539
Ozène (L') forme larvée de la tuberculose, par H. Caboche Ozène (L') forme larvée de la tuberculose, par Henri	53
Caboche	260
lide, par Gault.	78
lide, par Gault. Ozène (Sur la photo et la radiothérapie dans l') dans la suppura-	
tion auriculaire chronique et les pharyngites chroniques, par	197
J. Dionisio Pachydermie des cordes vocales par la méthode du fraisage (Traitement chirurgical de la), par J. Garel.	
fraisage (Traitement chirurgical de la), par J. Garel. Pansinusite unilatérale gauche avec exophtalmie et névrite op-	573
tique (Malade opérée de), par Van den Wildenberg	170
Papillomes du larynx chez un enfant, par Lb Marc'Hadour	159
Papillomes du larynx (Deux enfants en bas âge traités de) par la méthode de Killian, par Van den Wildenberg	170
Papillomes des fosses nasales, par F. Chavanne	113
Papillomes nasaux (Contribution à l'étude histo-pathologique des),	198
par Poli. Papillome géant du nez chez un homme de soixante-huit ans,	633
par Schmiegelow	
Eckstein	283
Paraffinique (Un melait de la prothèse), par Kœnig	160 199
Paralysie de l'abducens d'origine otitique, par Poli	200
Paralysie des cordes vocales (Quelques cas de), par Fallas	173
Paralysie faciale due à la lésion du nerf dans la partie inférieure	
du canal de Fallope. Guérison, par Buys	183
Paralysie toxique du larynx, par Seifert	660
Paralysie des muscles internes, par Schœtz. Paralysies des muscles de l'œil (Recherches sur les mouvements	637
réflexes des yeux, de cause vestibulaire et optique, et leur valeur pour le diagnostic topique des). par Barany	647
Paralysie du nerf laryngé inférieur (Contribution à l'étiologie de	564
la), par Dege	189
Paralysie du récurrent (Remarques critiques sur la). Discussion,	191
par Kuttner	
par Kuttner	193
par Finder Paralysie du récurrent, par Posthumus Meyes.	636
Paralysie du récurrent, par Posthumus Meyes	654
ranv	644

	Pages
Parotidite (La) des souffleurs de verre, par Max Schreier Pavillon (Perforation du) chez un enfant de cinq semaines), par	192
E. Urbantschitsch Perforation traumatique du tegmen tempani (Un cas de) avec blessure des méninges et du cerveau par pénétration d'un corps	644
étranger, par Cheval Périchondrite post-opératoire, par Neumann	177
Périchondrite post-opératoire, par Neumann	285
Périostite syphilitique, par Haike.	637
Pharyngoscopie (Presentation d'une gravure montrant une) au	
xvine, d'après un tableau de P. Longhi, par Fraenkel	185
Pharynx nasal (Sur les anomalies osseuses du) dans leurs rap-	*0
ports avec l'adénotomie, par Roure	79
Phlegmons du cou, par Fallas.	168
Pierre salivaire Démonstration d'une) de la grosseur d'une fève,	196
chez une femme de cinquante ans, par Stemfeld	169
Polypes dermoïdes du pharynx (Contribution à l'étude des), par	. 100
Paul Caraguel	661
Polypes libro muqueux naso pharyngiens. Leur origine dans le	0.72
sinus maxillaire, par E. V. Segura	673
Polype hémorrhagique (Le) de la muqueuse nasale, par Torhorst .	531
Polype muqueux, par Boehm	300
Polypes naso pharyngiens (Deux cas de), par Jauquet	184
Polype du naso-pharynx; amélioration par galvano caustie, par	
Bürger Polypes du nez (Observation sur les), par A. J. de la Rocca .	654
Polypes du nez (Observation sur les), par A. J. de la Rocca.	544
Polysinusites de la face (Série de malades opérés de), par Del-	171
Quenes de cloison (Les), par Fr. Heckel	541
Radicale (Sur la conservation de l'appareil conducteur dans la),	0.11
par Schoenemann	297
Récurrent (Remarques critiques sur la question du), par Kutt-	
ner	186
ecurrents (Existe t-il jusqu'à présent une exception à la règle	
Rque dans les affections intenses des), les adducteurs des cordes	
sont lésés avant les abducteurs ? par O. Rosenbach	567
Réflexe pulsatile avec tympan intact, par Wagner	285
Respiration vocale. Démonstration radioscopique et contrôle de la	
respiration vocale au Conservatoire national de musique et de	50
déclamation de Paris, par Glover	297
Rétinite pigmentaire (Surdité dans la), par Bloch	214
Rétrécissement cicatriciel infranchissable gous l'œsophagoscopie	~
(Cure de, par Guisez	74
Rétrécissements de l'œsophage (Traitement chirurgical des), par	
Duchesne	679
Rétrécissement spasmodique du cardia (Sur le), par Sencer	680
Rhinite atrophique (Effet curatif de l'érysipèle sur la), par L. Va-	***
lentine Levi	539
Rhinolalie (Présentation de deux malades atteintes de), par Stur-	283
Phinalitha nan Rookm	300
Rhinolithe, par Boehm	541
Rhinolithe de dimensions anormales, par Schmiegelow	630
Rhinoplastie, par Gottlieb Kiaer	632
Rotation et épreuve du toucher, par Barany	643
Rugine sous muqueuse postérieure. par Ostrom	216
Sarcome à point de départ ethmoïdal (Malade ayant subi il y a	

TABLE ALPHABÉTIQUE GÉNÉRALE	721
	Pages
trois ans la résection temporaire de la narine droite pour ex-	
tirpation d'un), par Goris	172
guérison, par de Ponthière	77
guérison, par de Ponthière . Sarcome de la fosse temporo-zygomatique (Malade opéré il y a vingt et un mois pour), par Goris .	100
Sarcome du palais, par Goldmann	172 638
Sarcome du palais, par Goldmann. Sarcome (Lympho-) du pharynx limitant les mouvements des mâchoires et de l'axis par l'envahissement des régions ptérigo-	
maxillaire et prévertébrale, par Otto T. Freer Septicémie otique (Traitement de la), par Randall	202 315
Séquestration presque totale des deux rochers, par Lannois.	90
Séquestration presque totale des deux rochers chez un	
enfant, par M. Lannois	462
mation non suppurative des), par Robertson	552
Sinus frontal (Opération radicale bilatérale du), par Kan	656
Sinus maxillaire (Infection du) par les kystes paradentaires sup-	77
purés, par Jacques	
de la muqueuse des), par Oppikoeer	660
mann par l'aspiration, dans les maladies des), par Uffenorde.	534
Sinusites aigues consécutives à la scarlatine. (A la suite de la	
communication de Lange sur les), par Herzfeld Sinusite chronique (A propos de la communication de Kramm	281
sur le traitement de la), par Passow	281
Sinusites frontales (Indications de l'intervention opératoire dans	544
les), par Hajek	344
compliquée de thrombo phlébito du sinus longitudinal supérieur. Méningite. Mort. Autopsie, par V. Delsaux	
	548
Sinusité frontale (Traitement de la), par Struycken Sinusité frontale (Guérison d'une), par l'opération combinée de	(00
Killian et de Moure, par Moll	655
Sinusites frontales (Sur la valeur de la transillumination dans	660
les), par Vohsen	000
panation au-dessous de la bosse nasale et drainage en Y, avec	
résection de la lame perpendiculaire de l'ethmoïde, par Georges Laurens	75
Sinusite fronto-ethmoïdale et maxillaire gauche (Malade opérée	
en une seule séance de double, par Goris	171
l'étude du procédé de Killian pour la cure de la, par	
C. Breyre	548
Sinusite maxillaire (De la résection du cornet inférieur dans la cure radicale de la), par Mouret	98
Sinusite maxillaire opérée d'après Berker, par Herzog	196
Sinusite maxillaire (Quatre cas de), opérés par différents pro-	276
cédés, par Botella	210
par Lange Sinusite maxillaire caséeuse, guérison par élimination d'un sé-	282
Sinusite maxillaire caséeuse, guérison par élimination d'un séquestre de la paroi externe du méat inférieur, par Buys	183
Sinusites maxillaires chroniques (le traitement chirurgical des),	
sur la voie nasale, par G. Gavelio	197
Sinusite maxillaire chronique (Contribution à l'opération radicale de la), par Bucher	533

		Pages
Sinusite maxillaire chronique (Expériences sur	l'opération radi-	
cale de la), par Danker.		660
cale de la), par Danker	entre la forma-	
tion du crâne et les dimensions du sinus ma	villaire leur va-	
leur pratique pour le traitement de la), par So		532
Sinusites sphénoïdales (Phénomènes de côté du	halba at da l'on	004
hite dans les van Harmann Cabaldan	purpe et de 101-	550
bite dans les), par Hermann Schröder		553
Son (Mensuration du), à l'aide de deux nouveau	ax apparens, par	00%
Boehm. Sourds-muets (Perception croisée chez les), pa		297
Sourds-muets (Perception croisée chez les), pa	r E. Urbants-	000
Chitsch		290
Sourds muets (Sur la valeur de la sensation	de la vibration	
pour l'introduction des), par Gutzmann Spasmes œsophagiens d'origine nasale, par Joa		297
Spasmes œsophagiens d'origine nasale, par Joa	1	682
Sténose du conduit auditif externe (Quelques cas	de), par Fallas.	175
Sténose sous-glottique grave (Sur un cas de), du	e à une infiltra-	
tion amyloïde, par G. Strazza		198
Sténose laryngée (A propos d'un cas de), par Fa	allas	563
Sténoses laryngées aiguës et chroniques (Tub	es nouveaux et	
tubes modifiés pour le traitement de quelques	nar Citelli.	202
Sténoses laryngées consécutives à l'intubation	(Traitement chi-	10.0.0
rurgical des) par Collet	(Transoment one	46
rurgical des), par Collet	coton à la) par	-10
Tiffenende	coton a la), par	692
Uffenorde		291
Suppuration du labyrinthe (Sur les), par Hinsb	org	201
Suppurations de l'oreille moyenne (Quelques co	mplications des),	003
par Hugh Jones		307
Suppurations des sinus du nez (Traitement co	onservateur des),	-01
par Hermann		534
Suppurations aiguës de l'oreille (Contribution à l'		
tomie précoce au cours de certaines formes	de), par H. Ca-	
boche		92
Suppuration aiguë de l'oreille movenne (Indicati	ion pour l'ouver-	
ture de l'apophyse mastoïde dans la), par H	olger Myging.	634
Suppuration aiguë de l'oreille moyenne gauche	. Thrombose du	
sinus. Opération. Ligature de la veine jug	ulaire Mort, par	
Schmiegelow		633
Surdi-mutité (Suite des recherches sur la), par	Castex	97
Surdité professionnelle (Sur la), par Haberman		297
Surdité consécutive à la syphilis héréditaire tai		
		311
mann Surdité hystérique (De la), par PM C. Bride.		438
Surdité hystérique, par Moll		438
Suphilia grave des voies cériennes pon Wooks		59
Syphilis grave des voies aériennes, par Hecke	and of do con	00
Syphilis (De la) des voies respiratoires supérie	ures et de sou	2.61
traitement, par Saint Clair Thomson		561
Tamponnement nasal (Nouvelles expériences sur	le), par Chron-	F00
Tamponnement du nez (A propos du), par Haüs		530
Tamponnement du nez (A propos du), par Haüs	selmann	541
Thrombo-phlébite du bulbe de la jugulaire et al	ces cérébelleux.	
Ligature de la veine. Drainage de l'abcès cér	rébelleux. Guéri-	
son, par Dundas Grant		305
son, par Dundas Grant	otitique (A pro-	
nos de six cas de), par Delsaux		181
Thrombose du sinus, par Herzfeld		284
Thrombose du sinus (Sept nouveaux cas de) ap	près guérison de	
l'otite moyenne aiguë, per Voss		528
Thrombose du sinus et de le jugulaire ouvertus	o du colfe à tra-	

Pocietés Savantes see lust page of cover

TABLE ALPHABÉTIQUE GÉNÉRALE	723
	Pages
vers le trou déchiré postérieur. Ligature de la jugulaire. Gué-	
rison, par Guisez	91
rison, par Guisez. Thrombose du sinus latéral. Opération sans ligature de la jugu-	
laire. Guérison, par Dundas Grant	305
laire. Guérison, par Dundas Grant	646
Toux nasale (Sur la), par Marcel Lermoyez	221
Toux réflexe d'origine nasale, par Fout de Boter	543
Trachéale (Processus de cicatrisation de la plaie) après la trachéo-	
tomie, par Citelli	201
tomie, par Citelli . Trachébronchoscopie dans la syphilis des voies respiratoires in-	
férieures, par Mahler . Trachéotomie et thyrotomie, par Giudice . Trachéotomies d'extrême urgence (La ponction de la membrane	635
Trachéotomie et thyrotomie, par Giudice	671
Trachéotomies d'extrême urgence (La ponction de la membrane	
cricoinvroidienne comme operation temporatre presistie	12
dans les), par Ricardo Botey. Traitement secondaire après la radicale, par Moll. Trépanation (La) de l'oreille et du crâne au tour électrique, par Ricardo Botey. Trompes d'Eustache (Volumineuses), venant faire saillie dans le	47
Traitement secondaire après la radicale, par Moll	655
Trepanation (La) de l'oreille et du crane au tour élec-	. 20
trique, par Ricardo Botey	20
frompes d'Eustache (Volumineuses), venant laire saille dans le	
naso-pharynx au point d'empecher la respiration hasaie, par	306
Furniss Potter	300
sent l'amy gdele gauche le base de le langue et l'éniglette par	
sant l'amygdale gauche, la base de la langue et l'épiglotte, par	213
Campbell	210
tions at formaline per Bosthumus Morres	654
tique et formaline, par Posthumus Meyes	190
Tuberculose laryngée (Observations sur quelques points de la	100
cure locale de la), par Masséi	560
Tuberculose laryngée (Action efficace du traitement local dans la),	000
par Killern	560
par Killern	445
Tuberculose du larynx (A propos d'un cas de), par Kuttner	184
Tuberculose du larynx, par Boehm	196
Tuberculose du larvax, par Waxham.	561
Tuberculose bilatérale de l'oreille moyenne, par Dunbar Roy.	529
Tuberculose commençante de l'oreille moyenne, par E. Ur-	
bantschitsch	641
bantschitsch Tuberculose inflammatoire de l'oreille moyenne. Otites sèches	
d'origine tuberculeuse. Khumatisme tuberculeux ankylosant	
de la chaîne des osselets, par Malherbe	101
Tuberculose de la pituitaire (Contribution à l'étude de	
la). Etude étiologique et clinique, par Henri Caboche. Tumeurs du cerveau (Particularité dans la conduction osseuse	321
Tumeurs du cerveau (Particularité dans la conduction osseuse	004
dans les), par Ruttin	287
Tumeur du maxillaire supérieur, par Posthumus Meyes	654
Tumeur du pharvnx, par Friedmann	190
Tumeur maligne développée dans la peau au niveau de l'apo-	000
physe mastoide, par Milligan	303
Tumeurs malignes de la bouche (Pièces anatomiques servant de	100
contribution à l'étude de l'extirpation des), par Goris	167
Tumeurs malignes de la bouche (Contribution à l'extirpation	682
des), par Goris.	002
Tumeurs malignes du larynx (Des indications et contre-indica-	46
tions de la thyrotomie dans les), par Molinié	192
Tumeur maligne du nez, par Rosenberg	
Tumeurs malignes du nez (Nouvelle méthode opératoire pour les), par Danker	295
les), par Denker	

	· ·	Pages
	Tumeurs malignes du sinus maxillaire (Quelques cas de), par	
	Molinié,	70
	Molinie Tumeurs malignes primitives du sinus maxillaire (Diagnostic et traitement des), par P. Jacques et A. Gaudier.	1
	Tumeurs malignes primitives du sinus maxillaire (Diagnostic et traitement des). Discussion, par Jacques et Gaudier	67
	Tumeurs syphilitiques nasales, par Toeplitz	536
	Tumeur pulsatile du conduit, par Wagner	285
	Turbinotome et Synéchotome, par Marc André	273
	Tympan (Couleur anormale de la membrane du), par Macleod	
	Yearsley	302
	Tympan bleu, Coloration bleue de la partie postéro supérieure	
	du tympan, par E. Urbantschitsch	644
	Tympan bleu (A propos du), par Politzer	645
	Tympan bleu (A propos du), par Bruck	656
	Végétations adénoïdes (Statistique des), par Bürger	692
	Vegétations adénoides du nourrisson; localisation clinique des cornages pharyngien, laryngien et bronchitique, par G. Va-	
	riot	677
	riot. Végétations adénoïdes du pharynx, par CW. M. Brown	673
1	Vertige de Ménière (Sur le), par Frankl-Hochwart	296
j	Voies respiratoires supérieures (Deux cas de coloration patholo-	
1	gique des), par Græffner	189
į.	Voies respiratoires supérieures (Anesthésie dans les opérations	
	sur les). Au point de vue de l'opérateur, par Saint Clair	
	Thomson. Au point de vue de l'aide qui anesthésie, par	
4	Andley W. Buxton	558
å	Andley W. Buxton	
	servatoire de musique et de déclamation de Paris.	
ï	Démonstration radioscopique de la respiration vocale,	
i	par Jules Glover	229
Ì	par Jules Glover . Voix parlée et chantée (Malmenage de la), Causes, effets, traite-	90
	ment. Discussion, par Moure et Bouyer fils	80

